



## Armoire de sécurité pour inflammables 2 portes 4 tiroirs h641\_51

Armoire de sécurité pour liquides inflammables en panneaux isolés, 1115x550x1980 mm. Résistance au feu 30 min, 4 tiroirs et fermeture automatique.

L'**armoire de sécurité h641\_51** est une solution technique d'avant-garde conçue pour la gestion professionnelle des **liquides inflammables et des substances dangereuses** dans les environnements industriels et de laboratoire. La structure est réalisée avec des **panneaux isolés à haute résistance chimique**, capables de garantir une protection ignifuge certifiée avec une **résistance au feu jusqu'à 30 minutes** selon la courbe ISO 834. Le système intègre une gestion passive du risque grâce aux **jointes thermo-expansibles** et aux portes avec fermeture automatique thermorégulée, qui isolent hermétiquement le contenu lorsque des températures critiques sont atteintes.

## Caractéristiques techniques

- **Dimensions extérieures** : L. 1115 x P. 550 x H. 1980 mm
- **Dimensions intérieures** : L. 1050 x P. 420 x H. 1580 mm
- **Poids opérationnel** : 258 kg
- **Configuration** : 2 portes à fermeture automatique et 4 tiroirs internes
- **Capacité de stockage** : 250 litres
- **Capacité de rétention** : 112 litres
- **Résistance au feu** : 30 minutes (courbe ISO 834)
- **Sécurité des portes** : Système de fermeture automatique thermorégulée à 47°C et jointes thermo-expansibles
- **Serrure** : Fermeture à 3 points avec système anti-étincelles et clé
- **Ventilation** : Orifices Ø 100 mm prévus pour installation d'aspiration avec conduits à système thermofusible
- **Matériaux** : Panneaux isolés résistants aux agents chimiques
- **Finition** : Châssis gris RAL 7035 et panneaux jaunes RAL 1023
- **Stabilité** : Pieds de nivellement réglables intégrés
- **Certifications réglementaires** : EN 14470-1, EN 1363-1, FM 6050 (Factory Mutual international)
- **Conformité mécanique** : Niveau 2 de la norme EN 16121+A1 (testé pour 80 000 cycles)
- **Signalétique** : Étiquettes standardisées ISO 3864, ISO 7010 et Directive 92/58/CEE

*Image purement indicative*

## INFORMATIONS

- **Largeur en mm** 1115.000000
- **Profondeur en mm** 550.000000
- **Hauteur en mm** 1980.000000
- **Type de substance** Liquides inflammables

## Armoire de sécurité pour inflammables 2 portes 4 tiroirs h641\_51



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM