

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







## Aspirateur eau 22 litres h418\_156

Aspirateur inox 22 litres avec couvercle amovible et 4 roulettes. Dimensions: L 39 x P 39 x H 50,2 cm.

L'aspirateur à eau H418\_156 est un appareil professionnel conçu pour l'aspiration de liquides et de solides, idéal pour les environnements industriels, ateliers, laboratoires, entrepôts et tous les contextes nécessitant un nettoyage efficace et continu.

La structure en acier inoxydable, associée à un couvercle en plastique robuste, garantit résistance, durabilité et facilité d'entretien. Grâce à une puissance variable de 1050 à 1250 Watts, l'appareil offre des performances élevées avec une perte d'aspiration quasi inexistante.

Équipé d'un couvercle amovible et de 4 buses d'aspiration incluses, il s'adapte facilement à différents types d'utilisation. Les 4 roulettes pivotantes assurent une excellente maniabilité, même dans les espaces restreints, tandis que l'interrupteur ON/OFF facilite le contrôle opérationnel.

Le réservoir de 22 litres est idéal pour la collecte de volumes importants sans interruptions fréquentes. Le câble d'alimentation de 5 mètres assure une grande liberté de mouvement pendant l'utilisation. Conçu selon les normes européennes d'hygiène et de sécurité, l'appareil est certifié CE.

Commandez dès maintenant l'aspirateur professionnel H418\_156 pour optimiser le nettoyage de vos environnements de travail. Contactez-nous pour des fournitures en grande quantité ou pour plus de détails techniques.

Caractéristiques techniques :

**Casteill**beien Type : Aspirateur eau et poussière **besteit**au**x** 

**tarjjéé**ur Capacité du réservoir : 22 litres

**a**uissance

**Acier** inoxydable de light de la company de

ØBB,

Couvercle: En plastique robuste, amovible

**Liticario de é** 

**665n**ercleNombre de niveaux de puissance : 1

elbatasauce

**கெdirikais**éePuissance : 1050 – 1250 Watts

**Deitsan**ément

**வெக்க**ant Tension : 220 - 240 V

**fdeioceili**ctteiv€s

**Geographic** Fréguence : 50 - 60 Hz

elluksoogie Pte6

population and passes: 1N/PE

. **dielacá.g.s**. **péc**ourité. Poids : 7 kg

constantes. utilisation Dimensions : L 39 x P 39 x H 50,2 cm

à sec

et à

Câble d'alimentation : Longueur 5 m

Minieguide d'achat : Mobilité : 4 roulettes pivotantes

l'humide. Si voust<del>eveus teur</del>oi PNUA aspirateur professionnel pour un atelier, un laboratoire ou des environnements de production, asserez-vous que le modèle choisi soit résistant, facile à nettoyer et doté d'une capacité adéquate. Certifications : Conforme aux directives CE

Un réserve seire la corrosion et aux chocs, tandis que la présence d'accessoires interchangeables (comme des buses et un filtre) en accroît la polyvalence.

Les roulettes pivotantes facilitent les déplacements, et la certification CE assure la conformité du dispositif aux normes en dyadiages pour l'utilisateur :

Pour เอ็<del>ป็นที่เป็ด</del>ก<del>ัดยักเอ็กเลย์กัดรู้ เกอรัชร์สโป</del>คีเป็นเอ็นสีทั้งที่รัชที่binée de liquides et de poussières, cette solution représente un excellent investissement. Performances: constantes avec une aspiration sans perte.

Idéal: pour liquides et poussières dans les environnements professionnels.

Aspirateur industriel humide et sec, aspirateur avec filtre et buses, aspirateur pour atelier inox, aspirateur avec roulettes et couvercle amovible. Excellente : maniabilité grâce aux roulettes pivotantes.

\*Images purement indicatives FAQ:

## INFORMATIONS



## Aspirateur eau 22 litres h418\_156



















**HOLITY**com