



Banc pour aménagement urbain semi-brillant h140_535

Banc pour aménagement urbain d'une capacité de 3 places, en acier galvanisé peint RAL 2000 semi-brillant. Dimensions : L 150 x P 66 x H 77 cm.

Le banc pour aménagement urbain H140_535 est une solution robuste, durable et esthétiquement distinctive pour l'équipement des espaces publics, parcs, places, zones piétonnes et espaces verts. Caractérisé par une finition semi-brillante orange jaunâtre RAL 2000, il offre un design moderne qui s'intègre parfaitement dans le contexte urbain contemporain.

La structure est composée de 2 supports profilés en tube carré d'acier galvanisé 30x30 mm avec plaques de fixation à la base. L'assise et le dossier anatomiques sont réalisés avec 14 profils en tube ovale 40x20 mm, également en acier galvanisé, soudés sur des gabarits spécifiques qui garantissent confort et résistance. Chaque profil est doté de bouchons d'extrémité en PVC, afin d'assurer durabilité et protection contre les agents extérieurs.

Le traitement de surface prévoit un cycle complet et certifié de peinture en poudre thermodurcissable, avec application d'un apprêt anticorrosion à base époxy, sablage et double cuisson au four à 180 °C, garantissant une excellente résistance aux agents atmosphériques, à la corrosion et aux rayons UV.

Le banc est livré en kit de montage avec visserie en acier et instructions détaillées. Il est prêt pour une fixation au sol au moyen de tiges d'ancrage et de chevilles à expansion (non incluses).

Offrez qualité et design à vos espaces publics avec un banc résistant et certifié. Commandez dès maintenant le banc pour aménagement urbain H140_535 ou demandez un devis personnalisé pour des fournitures sur mesure !

Caractéristiques techniques :

- Matériau de la structure : acier galvanisé
- Matériau de la coque : 14 profils en tube ovale en acier galvanisé 40x20 mm
- Supports : tube carré galvanisé 30x30 mm avec plaques de fixation
- Finition : peinture en poudre thermodurcissable (couleur RAL 2000)

● **Conditionnement** : traitement de surface : dégraissage, sablage, apprêt anticorrosion, double cuisson à 180 °C

● **Matériau** : acier galvanisé

● **Couleur principale** : orange jaunâtre – RAL 2000

● **Accessoires** : possède-t-il

● **Embout** : PVC

● **Entreprise**

● **Dimensions** : L 150 x P 66 x H 77 cm

● **Capacité** : 3 places

● **Poids** : 32 kg

● **Kit de montage** : en kit de montage avec visserie en acier

● **Fixation au sol** : prévu pour la fixation au sol au moyen de tiges d'ancrage et de chevilles à expansion

● **Finition**

● **Avantages pour l'utilisateur** :

● **Résistance élevée** : aux agents atmosphériques et corrosifs.

● **Structure** : solide, adaptée à un usage intensif dans les espaces publics.

● **Facilité** : de montage grâce au kit inclus.

● **Le banc H140_535** est parfait pour ceux qui recherchent un aménagement urbain fonctionnel, durable et au style moderne.

● **Certifications** : de la qualité de construction et des soudures

● **Idéal pour les communes, écoles, aires de jeux et zones récréatives**, il résiste dans le temps même en cas d'usage intensif.

FAQ :

Banc pour aménagement urbain en acier galvanisé, banc RAL 2000 semi-brillant, banc public 3 places H140_535, banc résistant pour parcs et places, aménagement urbain avec certifications ISO.

*Images purement indicatives.


INFORMATIONS

- **Profondeur en mm** 660.0000
- **Largeur en mm** 1500.0000
- **Hauteur en mm** 770.0000
- **Matériau** metal
- **Typologie**- avec dossier

Banc pour aménagement urbain semi-brillant h140_535



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Banc pour aménagement urbain semi-brillant h140_535

Etichetta: Livraison Immédiate

Typologie: con schienale



Arancio giallastro -
RAL 2000

HOLITY.COM