



Barrière de chantier avec 8 modules h1024_06

Barrière pliable avec 8 modules flexibles et roulettes non marquantes pour usage intérieur. Dimensions : L 158 x P 60 x H 100 cm.

La **barrière de chantier h1024_06** est un **système de délimitation mobile** idéal pour la **gestion temporaire de la sécurité en intérieur**. Composée de **8 éléments flexibles** reliés entre eux, cette clôture offre une **longueur de 1,6 m** et peut être configurée en ligne droite, en courbe ou en cercle, s'adaptant facilement à tout espace.

Conçue pour être **légère, maniable et à haute visibilité**, elle est équipée de **2 roulettes non marquantes de 12,5 cm** permettant un déplacement **ergonomique et silencieux**, même sur des surfaces délicates. Une fois repliée, elle atteint une épaisseur minimale de seulement 18,4 cm, optimisant l'espace de stockage en entrepôt ou dans les locaux techniques.

Cette barrière est particulièrement adaptée aux **chantiers temporaires, travaux de maintenance, zones inaccessibles ou interventions de nettoyage** à l'intérieur d'**hôpitaux, écoles, aéroports, centres commerciaux et administrations**. Elle est livrée entièrement assemblée, prête à l'emploi immédiat.

Une sécurité immédiate là où vous en avez besoin. Achetez la **barrière h1024_06** ou demandez un devis pour des achats multiples.

Caractéristiques techniques :

- Composition : 8 modules flexibles reliés
- Matériau : plastique résistant haute visibilité
- Couleur : jaune
- Utilisation : intérieur
- Configurations possibles : droites, courbes, circulaires
- Système pliable : oui
- Roulettes : 2 roulettes non marquantes Ø 12,5 cm
- Livraison : assemblée
- Dimensions déployée : L 158 x P 60 x H 100 cm
- Dimensions repliée : L 18,4 x P 60 x H 100 cm

Avantages pour l'utilisateur :

- Haute visibilité pour une signalisation efficace et immédiate.
- Design pliable pour un encombrement minimal lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Roulettes non marquantes pour un déplacement simple sans endommager le sol.
- Modularité flexible pour s'adapter à tout environnement.
- Livrée déjà assemblée, prête à l'emploi.

FAQ :

1. **Combien de modules comporte cette barrière ?**
Elle est composée de 8 modules flexibles pour une longueur totale de 1,6 m.
2. **Convient-elle à une utilisation extérieure ?**
Non, elle est spécialement conçue pour un usage intérieur.
3. **Faut-il la monter à la réception ?**
Non, la barrière est expédiée déjà montée.

4. **Quel espace occupe-t-elle une fois repliée ?**

Seulement 18,4 cm de profondeur, parfaite pour un stockage compact.

5. **Peut-on la relier à d'autres barrières ?**

Oui, il est possible de juxtaposer plusieurs unités pour couvrir des zones plus étendues.

Mini guide d'achat :

Dans les environnements publics, industriels ou sanitaires, la **rapidité d'intervention et la flexibilité des équipements** font la différence.

La barrière h1024_06, avec ses 8 modules, est idéale si vous recherchez une **solution légère, visible et immédiatement opérationnelle**.

Son **design gain de place et ses roulettes intégrées** la rendent parfaite pour les organisations qui doivent intervenir souvent dans différentes zones, en garantissant une **gestion optimale de la sécurité** sans gêner le travail.

Barrière de chantier pliable pour intérieur, clôture mobile jaune 8 modules, barrière flexible gain de place avec roulettes, système de délimitation temporaire intérieur, barrière haute visibilité pour chantier intérieur.

**Images purement indicatives.*

INFORMATIONS

- **Largeur en mm** 1580.0000
- **Hauteur en mm** 1000.0000

