



Barrière de chantier en acier inoxydable h972_123

Barrière de chantier à 3 panneaux en inox et polyester, hauteur 1 m. Dimensions : L 170 x H 100 cm.

La **barrière de chantier en acier inoxydable h972_123** est une solution professionnelle conçue pour ceux qui recherchent **résistance, durabilité et excellente stabilité structurelle**, même dans des conditions environnementales exigeantes. Grâce à sa structure en acier inoxydable **AISI 304**, matériau reconnu pour sa **résistance à la corrosion et aux intempéries**, cette barrière est idéale pour les environnements extérieurs, industriels, sanitaires ou à forte humidité, où l'inox garantit hygiène et longue durée de vie.

Composée de **3 panneaux pliables**, avec des toiles en **polyester jaune haute visibilité**, la barrière est dotée d'un **système de fixation par velcro industriel**, permettant un montage **rapide, intuitif et sans outils**. Elle est fournie **complète avec des connecteurs**, pour une installation stable et la possibilité de relier plusieurs modules.

La hauteur de **1000 mm** et la largeur totale de **1700 mm** offrent une **couverture compacte mais efficace**, parfaite pour **délimiter des passages, des zones interdites ou des zones techniques** sans bloquer totalement la visibilité. Avec un poids de **4,40 kg**, elle est plus **robuste que les barrières en PVC**, tout en restant facilement transportable par un seul opérateur. Les

colonnes de 25 mm de diamètre garantissent une base solide, même sur des surfaces non parfaitement planes.

La h972_123 est particulièrement adaptée aux entreprises opérant dans des contextes où il est essentiel de combiner **sécurité, durabilité et impact visuel professionnel**.

Achetez dès maintenant la **barrière h972_123** en acier inoxydable ou contactez-nous pour demander un devis personnalisé pour des fournitures destinées aux entreprises.

Caractéristiques techniques :

- Matériau des panneaux : polyester
- Structure : acier inoxydable AISI 304
- Couleur des panneaux : jaune
- Hauteur : 1000 mm
- Largeur totale : 1700 mm
- Diamètre des colonnes : 25 mm
- Poids : 4,40 kg
- Système de fixation : velcro industriel
- Nombre de panneaux : 3 pliables
- Connecteurs : inclus
- Type d'utilisation : intérieur / extérieur

Avantages pour l'utilisateur :

- Structure en acier inox 304, résistante à la corrosion et à l'usure.
- Installation rapide grâce au velcro et aux connecteurs inclus.
- Haute visibilité grâce aux panneaux jaunes en polyester.
- Stabilité supérieure par rapport aux modèles en PVC.
- Adaptée aux environnements sensibles sur le plan hygiénique et à l'usage extérieur.

FAQ :

1. **La barrière résiste-t-elle à l'eau et à la corrosion ?**
Oui, grâce à la structure en acier inoxydable AISI 304, elle convient aussi aux environnements humides ou extérieurs.
2. **Est-elle plus lourde que les versions en PVC ?**
Oui, elle pèse 4,40 kg, ce qui la rend aussi plus stable et robuste.
3. **La toile est-elle amovible ?**
Oui, elle est fixée par velcro industriel et peut donc être remplacée facilement.
4. **Faut-il des outils pour le montage ?**
Non, le montage est manuel et rapide, sans outils.
5. **Peut-on la relier à d'autres barrières ?**
Oui, grâce aux connecteurs inclus, il est possible d'assembler plusieurs modules pour étendre la zone délimitée.

Mini guide d'achat :

Les barrières en **acier inoxydable** sont idéales pour les environnements qui exigent une durabilité **maximale, une résistance à la corrosion et une hygiène élevée**, comme les laboratoires, les sites agroalimentaires, les établissements de santé, les installations industrielles et les espaces publics extérieurs.

Contrairement aux barrières en plastique, elles offrent une **stabilité supérieure**, notamment sur des surfaces irrégulières.

Choisissez des modèles avec des **fixations simples** (comme le velcro), une **structure pliable et des composants inclus**, pour un usage immédiat et professionnel.

Barrière inox H972_123, barrière pliable inox 1 mètre, barrière en acier pour usage extérieur, barrière de chantier acier et polyester, barrière résistante à la corrosion, barrière professionnelle pour environnements hygiéniques.

**Image purement indicative.*

INFORMATIONS

- Largeur en mm 1700.0000
- Hauteur en mm 1000.0000

