



Barrière de chantier en PVC h972_113

Barrière d'intervention pliable à 3 panneaux, légère et stable. Dimensions : L 170 x H 180 cm.

La **barrière de chantier en PVC pour extérieur h972_113** est une **solution pratique, légère et à haute visibilité** pour délimiter temporairement des zones de travail, des chantiers ou des espaces en maintenance, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Conçue pour une utilisation immédiate et fréquente, elle se compose de **trois panneaux avec structure pliable**, ce qui la rend **facile à installer, à transporter et à ranger**.

La structure est réalisée en **PVC résistant**, tandis que les panneaux sont en tissu polyester de couleur jaune vif, bien visible même de loin. Chaque panneau mesure **1800 mm de hauteur** et la largeur totale est de 1700 mm, avec une colonne de support de 25 mm de diamètre qui garantit une bonne stabilité pendant l'utilisation.

La fixation de la toile se fait par **velcro industriel**, un système rapide et sûr qui permet un montage intuitif. De plus, la barrière est déjà équipée de **tous les connecteurs nécessaires**, évitant l'achat d'accessoires supplémentaires. Grâce à sa légèreté (**seulement 3,70 kg**), elle est parfaite pour des interventions temporaires et pour une utilisation par un seul opérateur.

C'est le choix idéal pour les entreprises du bâtiment, les techniciens de maintenance, les services de nettoyage, les agents de sécurité et les organismes publics qui doivent **délimiter rapidement une zone de manière ordonnée, visible et professionnelle**.

Commandez dès maintenant la **barrière de chantier h972_113** ou demandez un devis pour des achats en quantité !

Caractéristiques techniques :

- Matériau des panneaux : polyester
- Structure : PVC
- Couleur : jaune de signalisation
- Hauteur : 1800 mm
- Largeur totale : 1700 mm
- Diamètre des colonnes : 25 mm
- Poids : 3,70 kg
- Système de fixation : velcro
- Nombre de panneaux : 3
- Connecteurs : inclus

Avantages pour l'utilisateur :

- Légère : maniable, idéale pour le transport et une installation rapide.
- Haute visibilité : grâce à la couleur jaune et à la hauteur des panneaux.
- Utilisable : en intérieur et en extérieur.
- Système : à velcro pour un montage simple et rapide.
- Complète : avec connecteurs, prête à l'emploi sans accessoires supplémentaires.

FAQ :

1. Quelles sont ses dimensions ?

Ses dimensions sont L 170 x H 180 cm.

2. **Le montage nécessite-t-il des outils ?**

Non, le montage est simple grâce au velcro et aux connecteurs déjà inclus.

3. **Est-elle pliable ?**

Oui, la structure à trois panneaux est pliable et facile à transporter.

4. **Est-elle stable également à l'extérieur ?**

Oui, grâce à la structure en PVC et au diamètre des colonnes, la barrière offre une bonne stabilité même sur des surfaces irrégulières.

5. **La toile est-elle amovible ou fixe ?**

La toile est amovible et fixée avec du velcro industriel, donc facile à remplacer ou à nettoyer.

Mini guide d'achat :

Lorsque vous choisissez une **barrière d'intervention pour chantiers**, privilégiez la légèreté et la facilité de transport, surtout pour des usages temporaires.

La présence de **matériaux résistants** comme le PVC et le polyester assure une bonne durabilité, même en extérieur.

Préférez des modèles avec des **fixations rapides**, comme le velcro, et vérifiez toujours qu'ils sont fournis avec des connecteurs pour une utilisation immédiate.

La visibilité est essentielle : des couleurs de signalisation et des panneaux hauts aident à maintenir la zone sûre et bien délimitée.

Barrière de chantier pliable en PVC, barrière d'intervention jaune H972_113, barrière de sécurité légère 3 panneaux, délimiteur de zones de maintenance extérieur, barrière pliable pour chantiers, barrière de signalisation avec velcro, barrière pour usage intérieur extérieur.

**Image purement indicative.*

INFORMATIONS

- **Largeur en mm** 1700.0000
- **Hauteur en mm** 1800.0000

