



Barrière de sécurité pour chantiers 1800 mm h972_116

Barrière de chantier pliable à 3 panneaux avec logo « Chantier ». Dimensions : L 170 x H 180 cm.

La **barrière de sécurité pour chantiers h972_116** est une solution professionnelle conçue pour **délimiter des zones de travail, de maintenance ou d'accès réservé** au sein de chantiers de construction ou d'environnements industriels. Avec ses **3 panneaux pliables**, sa signalétique bien visible avec le **logo « Chantier »** et sa coloration noir/jaune haute visibilité, elle garantit une communication efficace du risque et une gestion sûre des zones d'intervention.

La structure est réalisée en **PVC léger et résistant**, tandis que les panneaux sont en **polyester**, un matériau robuste mais flexible, adapté à un usage intensif en **intérieur comme en extérieur**. La barrière atteint une hauteur de **1800 mm** et une largeur totale de **1700 mm**, **offrant une couverture ample et bien visible** même de loin. Les **colonnes de support de 25 mm de diamètre** assurent une **bonne stabilité**, même sur des surfaces non parfaitement planes.

Le **système de fixation par velcro industriel** permet une **installation rapide**, sans outils. La barrière est également **fournie avec tous les connecteurs nécessaires**, prête à l'emploi dès la première utilisation. Grâce à sa **structure pliable et à son poids réduit de 3,70 kg**, elle peut être **transportée et rangée facilement** par un seul opérateur.

Idéale pour les entreprises du bâtiment, les techniciens de maintenance, les services publics, les agents de sécurité et la logistique, c'est le choix parfait pour garantir ordre, visibilité et protection sur les lieux de travail.

Achetez dès maintenant la **barrière de sécurité H972_116** avec logo « Chantier » ou contactez-nous pour un devis personnalisé pour des fournitures d'entreprise.

Caractéristiques techniques :

- Matériau des panneaux : polyester
- Structure : PVC
- Couleur : noir/jaune avec impression « Chantier »
- Hauteur : 1800 mm
- Largeur totale : 1700 mm
- Diamètre des colonnes : 25 mm
- Poids : 3,70 kg
- Système de fixation : velcro industriel
- Nombre de panneaux : 3 pliables
- Connecteurs : inclus
- Type d'utilisation : intérieur / extérieur

Avantages pour l'utilisateur :

- Signalisation : immédiate de la zone de chantier grâce à l'impression bien visible.
- Structure : pliable et légère, facile à transporter.
- Prête : à l'emploi avec connecteurs et fixations déjà intégrés.
- Adaptée : à l'usage intérieur et extérieur grâce à des matériaux résistants.
- Installation : rapide sans outils, via velcro.

FAQ :

1. **La barrière convient-elle aussi aux chantiers en extérieur ?**

Oui, elle est conçue pour un usage intérieur et extérieur, grâce à des matériaux résistants aux agents atmosphériques.

2. **Le logo « Chantier » est-il présent sur tous les panneaux ?**

Le logo est bien visible et positionné pour garantir une efficacité maximale de la signalisation.

3. **Faut-il des outils pour le montage ?**

Non, le velcro et les connecteurs inclus permettent une installation immédiate.

4. **Est-elle stable sur des surfaces irrégulières ?**

Oui, les colonnes de 25 mm assurent une bonne stabilité même sur des sols non parfaitement plats.

5. **Quel est le poids de la barrière ?**

Seulement 3,70 kg : elle peut être transportée facilement par un seul opérateur.

Mini guide d'achat :

Choisir une barrière de chantier, c'est garantir **sécurité, ordre et signalisation efficace** dans des zones opérationnelles à accès limité.

Il est essentiel d'opter pour des **modèles pliables et faciles à transporter**, avec des **matériaux résistants** comme le PVC et le polyester, et des fixations rapides comme le velcro.

La présence d'une signalétique claire, comme le logo « Chantier », augmente la perception du risque pour les opérateurs et les passants.

Vérifiez toujours que la barrière est fournie avec des connecteurs pour une utilisation immédiate et qu'elle assure une bonne stabilité, même en extérieur.

Barrière de chantier H972_116, barrière pliable avec logo chantier, barrière de sécurité pour travaux, barrière noir jaune pour extérieur, barrière d'intervention 3 panneaux, barrière pour délimitation de chantier, barrière légère en PVC pour intérieur et extérieur.

**Image purement indicative.*

INFORMATIONS

- **Largeur en mm** 1700.0000
- **Hauteur en mm** 1800.0000

