



Borne flexible Ø 80 cm h972_88

Borne flexible orange, avec bandes réfléchissantes 3M. Dimensions : Ø 8 x H 81 cm

La borne flexible Ø80 pour aménagement urbain H972_88 est conçue pour garantir sécurité et visibilité dans la délimitation des espaces publics et privés, tels que parkings, zones piétonnes, pistes cyclables et environnements urbains.

Fabriquée en polyuréthane flexible avec mémoire de forme, cette borne se déforme en cas d'impact puis revient à sa position initiale sans se casser et sans endommager les véhicules. Elle est idéale pour les contextes urbains où la signalisation doit être associée à la protection des infrastructures et à la sécurité routière.

Sa couleur orange RAL2017 haute visibilité, combinée à des bandes réfléchissantes 3M de 50 mm, assure une signalisation claire, visible de jour comme de nuit, même en conditions de faible éclairage.

Le matériau de construction offre une excellente résistance au sel, chlore et agents chimiques, ce qui rend la borne adaptée aux environnements maritimes, zones industrielles ou soumis aux intempéries. Le système d'ancrage en acier inclus garantit une fixation stable et durable sur toute surface rigide, comme l'asphalte ou le béton.

Installez dès aujourd'hui la borne flexible H972_88 pour une signalisation efficace, sûre et durable. Demandez un devis pour des fournitures publiques ou privées !

Caractéristiques techniques :

- Typologie : Borne routière flexible
- Matériau : Polyuréthane
- Couleur : Orange RAL 2017
- Hauteur : 81 cm
- Diamètre : Ø 8 cm
- Bandes réfléchissantes : 3M – largeur 50 mm
- Poids : 1,40 kg
- Mémoire de forme : Oui – reprend sa forme initiale après impact
- Résistance : chlore, sel, agents chimiques
- Ancrage : en acier inclus
- Utilisation : extérieur – routes urbaines, parkings, pistes cyclables, espaces publics

Avantages pour l'utilisateur :

- Sécurité passive : n'endommage pas les véhicules en cas d'impact.
- Visibilité nocturne : optimale grâce aux bandes réfléchissantes 3M.
- Mémoire de forme : longévité sans déformations permanentes.
- Résistant : aux conditions climatiques et environnements agressifs.
- Installation facile : fixation stable grâce à l'ancrage en acier inclus.

FAQ:

1. Que se passe-t-il si une voiture heurte la borne ? La borne se plie et revient à sa forme initiale grâce à la mémoire de forme du polyuréthane, sans se casser ni endommager le véhicule.
2. Les bandes réfléchissantes sont-elles visibles la nuit ? Oui, les bandes 3M de 50 mm assurent une excellente visibilité nocturne, même en cas de faible lumière ou sous l'éclairage des phares.
3. Le système de fixation est-il fourni ? Oui, l'ancrage en acier est inclus et permet une installation stable sur des surfaces dures comme l'asphalte ou le béton.
4. La borne résiste-t-elle aux conditions climatiques difficiles ? Oui, elle est résistante à la pluie, au gel, au sel, au chlore et aux agents chimiques, ce qui la rend adaptée aux milieux marins ou industriels.
5. Convient-elle aux zones très fréquentées par les véhicules ? Oui, elle est spécialement conçue pour résister aux impacts répétés sans se déformer de manière permanente.

Mini guide d'achat :

Une borne routière flexible doit offrir sécurité passive, visibilité et durabilité.

Le modèle H972_88 répond parfaitement à ces exigences grâce à sa mémoire de forme, ses bandes réfléchissantes haute visibilité, sa résistance chimique et climatique et sa facilité d'installation.

C'est la solution idéale pour les communes, collectivités, entreprises et gestionnaires de parkings souhaitant délimiter des

zones sans risque pour les véhicules et les piétons, tout en limitant les interventions de maintenance.

Borne flexible orange, poteau flexible Ø 80 mm, borne à mémoire de forme, signalisation urbaine flexible, borne anti-choc routière, bandes réfléchissantes 3M, borne pour parkings, poteau flexible H 81 cm

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Hauteur en mm** 810.0000



HOLITY.COM



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM