

Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





## Borne signalétique modulaire pour extérieur h738\_131

Borne signalétique avec paire de montants en aluminium et 6 lattes personnalisables pour extérieur. Dimensions : L 1640 x P 45 x H 2000 mm.

Le panneau d'information extérieur h738\_131 est une solution de signalétique polyvalente, idéale pour orienter et informer de manière claire et professionnelle dans les espaces extérieurs des bâtiments publics et privés. Conçu pour être utilisé dans des zones telles que parkings, jardins d'entreprise, entrées d'hôpitaux, centres commerciaux, musées et autres lieux publics à forte affluence, ce totem associe résistance, modularité et personnalisation.

La structure est composée de deux montants en métal verni à poudre, un matériau qui garantit non seulement une longue durée de vie et une résistance aux agents atmosphériques, mais offre également une esthétique moderne et épurée, adaptée à tout type d'environnement. Les montants sont équipés de capuchons de fermeture en ABS et peuvent être fixés au sol grâce à des bases robustes en acier peint, ou installés de manière permanente à l'aide de supports d'ancrage à enterrer. Cette double option d'installation rend la borne extrêmement polyvalente, adaptée aussi bien aux contextes temporaires qu'aux installations fixes et durables.

Le cœur de ce système modulaire est constitué de 6 lattes en aluminium extrudé, personnalisables sur les deux faces, qui s'insèrent par coulissement dans les montants grâce à un système pratique de douilles fixées par vis. La surface des lattes peut être personnalisée avec des indications, des textes ou des graphismes, ce qui rend cette borne parfaite pour fournir des informations précises, orienter le public ou indiquer des directions et des parcours. Le nombre de lattes peut être ajusté selon les besoins, permettant une flexibilité maximale dans la conception de la signalétique. De plus, les lattes sont disponibles en différentes largeurs et hauteurs, avec une épaisseur standard de 20 mm, pour s'adapter à différents types de communications visuelles.

Disponible dans la finition élégante gris gothique, la borne s'intègre parfaitement dans les environnements modernes et professionnels. Grâce à sa résistance aux intempéries, elle est idéale pour une utilisation prolongée en extérieur, même dans des conditions climatiques difficiles. Cette borne représente la solution parfaite pour toutes les structures ayant besoin d'une signalétique durable, bien visible et personnalisable.

Ne laissez pas vos espaces extérieurs sans une signalétique claire et professionnelle! Achetez dès maintenant votre borne signalétique modulaire extérieure h738\_131 et personnalisez-la selon vos besoins.

**Pauis** Hjæs **bacid trebtee** r b<del>léasittadktes</del>lle

🎮 বিষ্ণান্ত প্রতিষ্ঠিতি বিশ্বভাহ une entreprise, un hôpital, un musée ou un centre commercial, cette borne est la solution parfaite pour 🏙 empérieset informer vos visiteurs. Contactez-nous dès aujourd'hui pour un devis personnalisé ou pour découvrir toutes les file dipirions de personnalisation disponibles!

**Mari**ius

**Canadité ciz**aux

etticate actéristiques techniques :

**ereutode**ed a tre

**êere**cuest●

parament Mentants: en métal peint par poudrage

**e£ens**ister●

handes

Dimensions des montants : L 70 x H 2000 x P 45 mm

demalie de mantaires

fautésieures ttes : en aluminium extrudé, épaisseur 20 mm, disponibles en différentes largeurs et hauteurs

supports Dimensions des lattes : L 1500 x H 200 x P 20 mm

polyvalence

மாதிய நடிக்கு அதிக்கு de fermeture : en ABS, placés sur la partie supérieure des montants

Lorsq Be sous en asissee intervente in the intervented by the complete of the asserer de faire le meilleur choix. Considérez la quantité d'informations que vous souhaitez afficher. Chaque lame peut être personination de la mes en fonction de vos besoins.

Dimensions totales: L 1640 x P 45 x H 2000 mm

La modularité du système vous permet d'en ajouter d'autres à l'avenir si nécessaire. Évaluez l'environnement dans lequel la bymeache ନହାଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲି । ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ମ୍ପ de manière permanente, l'option avec supports d'ancrage à enterrer garantit une stabilité accrue. En revanche, si vous préférez une solution temporaire ou modifiable, les bases en acier peint sont l'option idéale. Personnalisable : lattes personnalisables pour une communication claire

- Modulaire : possibilité de choisir le nombre de lattes selon les besoins

La bornésistadon ભારત કંપાયા માર્ચ આવેલા માર્ચ આવેલા માર્ચ આવેલા માર્ચ માર્ચ આ પ્રાથમિક માર્ચ માર્ચ માર્ચ આ પ્રાથમિક માર્ચ માર્ચ આ પ્રાથમિક માર્ચ માર્ય માર્ચ માર્ય માર્ચ માર્ચ માર્ચ માર્ચ માર્ય માર્ચ માર્ચ માર્ય માર્ય માર્ચ માર son de haute qualité, tels que les montants en métal peint par poudrage et les lames en aluminium extrudé. La finition gris gothid**us s'adain**té as the introduce and the constant of the control of the cont garantir qu'elle s'harmonise avec le style architectural environnant. Les lames peuvent être personnalisées des deux côtés. Evalue sign élégaet de la pré aux en virant la company de la company de la company de la company de la company et lisible à distance. Cette borne h738\_131 est le choix idéal.

#### FAQ:

Investir dans une borne modulaire de haute qualité vous permet de gérer au mieux la signalétique des espaces extérieurs, en garantissant au public une expérience organisée et sans confusion.

Borne signalétique extérieure, signalétique modulaire personnalisable, montants en aluminium anodisé, lames en aluminium extrudé, borne pour espaces extérieurs, fixation au sol avec bases, borne résistante aux intempéries, signalétique pour entreprises, borne personnalisable double face, supports d'ancrage à enterrer.

\*Sur demande et après devis, il est possible de personnaliser avec différents nombres de lames et différentes hauteurs, et il est possible de demander des impressions simple ou double face.

\*Image purement indicative.

#### INFORMATIONS

- matériau métal
- Fixation panneaux d'affichage sur poteau
- Hauteur en mm 2000.0000
- Largeur en mm 1640.0000
- Profondeur en mm 45.0000



### Borne signalétique modulaire pour extérieur h738\_131









HOLITY.com



# Borne signalétique modulaire pour extérieur h738\_131

Matériau: metallo

Fissaggio\_bacheche: su palo