









## Cabine électorale en acier h972 80

Cabine électorale accessible en acier avec rideau ignifuge et tablette amovible. Dimensions : L.1300 x P.1000 x H.2000 mm.

La cabine électorale en acier H972 80 est concue pour garantir un maximum d'accessibilité et de confidentialité pendant les opérations de vote, en respectant les normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Destinée aux bureaux de vote publics ou privés, elle représente la solution idéale pour un vote inclusif, sûr et conforme à la réglementation.

La structure est réalisée en acier peint, avec tubes carrés amovibles et barres transversales assurant stabilité et facilité de montage. Elle est équipée de patins de protection à la base pour ne pas endommager le sol et garantir une position stable, même sur des surfaces délicates.

La cabine dispose d'un large plateau intérieur amovible, offrant un usage flexible, ainsi que d'un rideau en polyester ignifuge de 1,50 m installé sur les quatre côtés, garantissant une confidentialité totale au votant.

Grâce à ses raccords intégrés, il est possible de connecter plusieurs modules entre eux, facilitant ainsi l'aménagement modulaire et ordonné des bureaux de vote. Sa structure légère (seulement 21 kg) permet un montage et un démontage rapides, la rendant parfaite pour les installations temporaires ou mobiles.

Peut-on demandez un devis personnalisé pour des fournitures multiples.

philiphique
phili

**ென்னன்** இரையாக (du rideau : 1500 x 1100 mm **அவன்கு (e**SPoids : 21,00 kg

bâtéstes Plateau intérieur : amovible

Philisyesaberses transversales : pour plus de stabilité publitain Raccords intégrés : pour relier plusieurs cabines

Lanccès ● Pieds de protection : oui

ptatifilitéentlabitétage : facile, structure démontable

lestimale. Utilisation: intérieure – pour bureaux de vote accessibles

personnes à

mobilité réduite

réduite. Mivairgaiges pl'aghatitilिक அளை ganiser des bureaux de vote inclusifs, il est essentiel de disposer de cabines respectant les normes d'accessibilité PMR.

Conforme : aux normes PMR pour garantir l'accès à tous.

Le modèle H972\_80, en acier démontable avec rideau ignifuge, constitue une solution professionnelle, conforme et polyvalente,

Le nodèle H972\_80, en acier démontable avec rideau ignifuge, constitue une solution professionnelle, conforme et polyvalente, adapt extatalet extassile à transporter.

Confidentialité maximale : rideau ignifuge sur 4 côtés.

L'intégration entre les modules et la simplicité de montage font de cette cabine le choix idéal pour les communes, préfectures et institut le transmission de la simplicité de montage font de cette cabine le choix idéal pour les communes, préfectures et institute transmission de la simplicité de montage font de cette cabine le choix idéal pour les communes, préfectures et institute transmission de la simplicité de montage font de cette cabine le choix idéal pour les communes, préfectures et institute au la simplicité de montage font de cette cabine le choix idéal pour les communes, préfectures et institute au la simplicité de montage font de cette cabine le choix idéal pour les communes, préfectures et institute de la simplicité de montage font de cette cabine le choix idéal pour les communes, préfectures et institute par la commune de la cette cabine le choix idéal pour les communes, préfectures et institute de la cette cabine le choix idéal pour les communes de la cette cabine le choix idéal pour les communes de la cette cabine le choix idéal pour les communes de la cette cabine le choix idéal pour les communes de la cette cabine le choix idéal pour les communes de la cette cabine le choix idéal pour les communes de la cette cabine le choix idéal pour les cettes de la cette cabine le choix idéal pour les communes de la cette cabine le choix idéal pour les communes de la cette cabine le choix idéal pour le cett

Modularité : possibilité de relier plusieurs modules grâce aux raccords intégrés.

Cabine électorale accessible PMR, cabine de vote avec rideau ignifuge, cabine électorale pour personnes handicapées, cabine démontable pour élections, cabine électorale avec plateau amovible, structure modulaire pour cabines électorales, cabine de FAIQ avec raccords multiples.

\*Images purement indicatives.

## **INFORMATIONS**

- Profondeur en mm 1000.0000
- Hauteur en mm 2000.0000



## Cabine électorale en acier h972\_80











