



Chaise d'évacuation pliable avec chenilles h687_61

Chaise d'évacuation pliable en acier et PVC avec chenilles autofreinantes, capacité 180 kg. Idéale pour le transport sécurisé de patients dans les escaliers.

La **chaise de transport pliable** est un dispositif médical conçu spécifiquement pour le transfert de patients du lieu de secours à l'ambulance, facilitant le franchissement de barrières architecturales verticales. La combinaison d'une **structure en acier** robuste et de **deux rails autofreinants** permet de gérer l'évacuation dans les escaliers de manière contrôlée, réduisant l'effort physique des opérateurs et garantissant une stabilité maximale au patient. Grâce à son design compact et à ses composants pliables, la chaise s'avère extrêmement maniable même dans des contextes opérationnels restreints.

Caractéristiques techniques

- **Modèle** : Pliable pour l'optimisation de l'encombrement
- **Capacité de charge** : 180 kg
- **Matériau du châssis** : Acier à haute résistance
- **Matériau de la toile** : PVC facile à désinfecter
- **Longueur ouverte (poignées et chenille fermées)** : 750 ± 5 mm
- **Longueur ouverte (poignées ouvertes)** : 1170 ± 5 mm
- **Profondeur** : 510 ± 5 mm
- **Hauteur (appui-tête fermé)** : 980 ± 5 mm
- **Dimensions pliées** : 980 x 510 x 310 ± 5 mm
- **Dimensions de l'assise** : L. 390 x P. 390 x h. 490 mm
- **Hauteur du dossier depuis l'assise** : 450 mm
- **Largeur du dossier** : 450 mm
- **Poids total** : 14,5 kg
- **Système de glissement** : Chenilles/rails pour le mouvement dans les escaliers
- **Roues avant** : 2 roues pivotantes Ø 100 mm
- **Roues arrière** : 2 roues avec freins de stationnement Ø 150 mm
- **Poignées arrière** : 2 poignées pliables avec verrouillage de sécurité en position ouverte

- **Poignées avant** : Poignées télescopiques extractibles avec déblocage à pression directionnelle
- **Support supérieur** : Poignée extractible et verrouillable pour faciliter la descente
- **Confort et sécurité** : Dossier souple, assise semi-rigide, repose-pieds pliable et ceintures intégrées
- **Norme de référence** : UNI EN 1865-4
- **Certifications** : 10G et Dispositif Médical Classe I (Règlement 2017/745/UE)
- **Classification CND** : V9099

Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Capacité MAX** 180 Kg
- **Largeur en mm** 1170.000000
- **Profondeur en mm** 510.000000
- **Hauteur en mm** 980.000000

Chaise d'évacuation pliable avec chenilles h687_61

