



Chaise portoir électrique h687_62

Chaise portoir électrique en alliage d'aluminium avec chenilles motorisées. Capacité 180 kg, pliable et manœuvrable par un seul opérateur dans les escaliers.

La **chaise portoir électrique** est un dispositif avancé conçu pour faciliter le transport de patients dans les escaliers, éliminant l'effort physique requis par le personnel soignant. Grâce au système de **chenilles motorisées**, le déplacement s'effectue en toute sécurité et fluidité, rendant le dispositif **utilisable par un seul opérateur**. La structure est réalisée en **alliage d'aluminium**, garantissant un équilibre optimal entre légèreté structurelle et résistance mécanique, avec un système de fermeture rapide qui la rend **pliable et compacte** pour un stockage dans des espaces réduits.

Caractéristiques techniques

- **Modèle** : Électrique pliable
- **Matériau du cadre** : Alliage d'aluminium
- **Matériau de l'assise et du dossier** : ABS noir
- **Longueur** : Réglable de 800 mm à 1100 mm
- **Profondeur** : 500 mm
- **Hauteur** : Réglable de 1100 mm à 1600 mm
- **Dimensions pliée** : 1150 x 500 x 270 mm
- **Poids** : Environ 30 kg
- **Capacité de charge** : 180 kg
- **Système de traction** : Chenilles électriques avec moteur silencieux positionné en bas
- **Vitesse de fonctionnement** : 45 marches par minute
- **Alimentation** : Batterie 24 V (incluse)
- **Adaptateur secteur** : 230VAC/24VDC avec chargeur externe
- **Autonomie de la batterie** : 1,5 heure (environ 500 cycles de recharge, durée de vie utile 3-5 ans)
- **Temps de charge** : 5 - 6 heures
- **Sécurité** : Ceintures avec boucle métallique, bouton d'arrêt d'urgence et freins sur les 2 roues arrière

- **Confort** : Appuie-tête réglable en hauteur et repose-pieds pliable
- **Manœuvrabilité** : 4 roues en caoutchouc (arrière avec frein, avant pivotantes), 2 poignées arrière rabattables et 2 poignées avant extensibles
- **Interface** : Panneau de commande avec lumières LED sur le dossier
- **Certifications** : UNI EN ISO 9001:2015 et EN 1789

En option

- **Système de fixation** : Dimensions 550 x 219 x 44/208 mm, poids 7 kg (non inclus de série)

Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Capacité MAX** 160 Kg



HOLITY.COM



HOLITY.COM