



HOLITY.COM

Chaise portoir monte-escalier h687_68

Chaise d'évacuation en acier pour l'évacuation d'urgence. Équipée de rails de descente et de poignées télescopiques. Capacité 150 kg. Dispositif médical.

La **chaise d'évacuation** est un dispositif médical conçu spécifiquement pour la gestion de l'évacuation des patients et des personnes à mobilité réduite dans des contextes d'urgence. La structure est conçue pour affronter des parcours avec des escaliers et des marches, garantissant une sécurité maximale tant pour l'utilisateur que pour le personnel chargé du transport. Grâce à l'intégration de **rails de glissement**, le système assiste activement la descente, minimisant la friction et réduisant considérablement l'effort physique requis par l'opérateur.

Le déplacement est rendu polyvalent par la présence de **poignées arrière** et de **poignées télescopiques avant**, une configuration optimale pour faciliter les opérations de montée. Le confort du patient est assuré par un **repose-pieds intégré** et par un **appui-tête mobile**, réglable pour s'adapter aux différentes statures anatomiques. Le système de roues prévoit quatre points d'appui : les roues avant sont pivotantes et équipées de freins pour un stationnement sûr, tandis que les roues arrière présentent un diamètre élargi pour augmenter la fluidité sur les surfaces planes et irrégulières.

Caractéristiques techniques

- **Capacité maximale** : 150 kg
- **Poids du dispositif** : 14,2 kg
- **Matériau du châssis** : Acier peint (couleur jaune)
- **Matériau des toiles** : PVC haute résistance

- **Longueur avec poignées ouvertes** : 1450 ± 10 mm
- **Longueur avec poignées fermées** : 1110 ± 10 mm
- **Profondeur** : 550 ± 10 mm
- **Hauteur avec poignée déployée** : 1600 ± 10 mm
- **Hauteur avec poignée fermée** : 1070 ± 10 mm
- **Épaisseur pliée** : 330 ± 10 mm
- **Roues avant** : Pivotantes Ø 100 mm avec freins de stationnement
- **Roues arrière** : Ø 200 mm pour une grande fluidité
- **Systèmes d'assistance** : Rails pour descente assistée, poignées avant télescopiques, poignées arrière
- **Accessoires inclus** : Repose-pieds, appuie-tête mobile, 2 ceintures de sécurité noires
- **Conformité réglementaire** : Dispositif médical de classe I conforme au règlement UE 2017/745
- **Classification CND** : V0899

Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Capacité MAX** 150 Kg
- **Largeur en mm** 1450.000000
- **Profondeur en mm** 550.000000
- **Hauteur en mm** 1600.000000

