



Chariot porte-douilles pour petite quincaillerie avec 88 douilles h286_66

Chariot en tôle d'acier, conçu pour le transport de 88 douilles. Roues en caoutchouc bleu Ø 125 mm et poignée ergonomique.
Dimensions : L 70 x P 60 x H 145 cm.

Le chariot pour petite quincaillerie h286_66 est la solution idéale pour le transport et l'organisation des douilles dans les ateliers mécaniques, les services de production et les entreprises métallurgiques.

Fabrique en tôle d'acier résistante, il garantit stabilité et longue durée de vie, ce qui le rend parfait pour un usage industriel. Le chariot peut accueillir jusqu'à 88 douilles, compatibles avec les standards CAPTO 3-4-5, HSK 32-40 et MORSE K2-K3-K4, assurant une organisation optimale et un accès rapide aux outils.

Les roues en caoutchouc bleu Ø 125 mm (2 fixes, 1 pivotante et 1 pivotante avec frein) garantissent un déplacement fluide et un contrôle optimal, tandis que la poignée ergonomique facilite la manutention, améliorant la maniabilité et la sécurité.

La peinture époxy en poudre bleu RAL 5010 protège le chariot contre la rouille, l'usure et les agents chimiques, augmentant sa résistance dans le temps.

Choisissez le chariot pour petite quincaillerie h286_66 pour un transport sûr et une organisation parfaite des douilles !

Commandez dès maintenant le chariot h286_66 et améliorez l'organisation de votre espace de travail ! Demandez un devis

Caractéristiques techniques :

Matériau : tôle d'acier robuste

Dimensions : L 70 × P 60 × H 145 cm

Capacité : 88 douilles

Types de douilles compatibles : CAPTO 3-4-5, HSK 32-40, MORSE K2-K3-K4

Roues : 4 roues en caoutchouc bleu Ø 125 mm (2 fixes + 1 pivotante + 1 pivotante avec frein)

Poignée : métallique pour une prise sûre

Structure : monobloc, stable et résistante

Finition : peinture époxy en poudre, couleur bleu RAL 5010

Modèle

Mini guide d'achat : Lors du choix d'un chariot pour douilles, il est essentiel de considérer la capacité et la compatibilité avec les différents formats. Le choix des roues influence la mobilité : des roues de grand diamètre avec frein garantissent stabilité et sécurité. Enfin, une poignée ergonomique facilite les déplacements, tandis qu'une structure en acier avec peinture époxy assure une excellente longévité.

- Structure solide : pour un transport sûr des douilles.
- Grande capacité : jusqu'à 88 douilles de différents types.

Chariot porte-douilles atelier, chariot métallique pour douilles, chariot porte-outils CNC, chariot transport douilles CAPTO HSK MORSE, chariot industriel pour cônes porte-outils, chariot en acier à roulettes pour atelier.

- Roues avec frein : déplacement stable et sécurisé.
- Poignée ergonomique : transport facile et confortable.
- Peinture résistante : protection contre l'usure et les agents chimiques.

*Image purement indicative.

INFORMATIONS

Act :

Chariot porte-douilles pour petite quincaillerie avec 88 douilles h286_66

