

**HOLITY.COM**

Civière vétérinaire avec plateau plat h930_54

Civière à hauteur réglable hydrauliquement, avec roues freinées. Dimensions : L 160 x P 73 x H de 47 à 88 cm.

La civière vétérinaire h930_54 est une solution professionnelle et hautement fonctionnelle, idéale pour les **consultations, les examens et les préparations préopératoires** en clinique vétérinaire. Grâce au **réglage hydraulique de la hauteur de 47 à 88 cm**, elle permet de travailler avec une ergonomie et un confort maximum, aussi bien avec des animaux de petite taille que de grande taille.

Dans sa **position la plus basse (47 cm)**, elle permet de charger sur le plateau, **sans effort**, même les patients les plus lourds, en réduisant le stress pour l'animal et pour l'opérateur. Le **plan de travail de 160 x 63 cm** est revêtu d'un **matériau caoutchouté antidérapant, ignifuge et résistant aux liquides**, idéal pour les environnements où l'hygiène et la sécurité sont essentielles. Les **roues pivotantes de 12,5 cm avec freins** permettent un déplacement fluide même sur de longues distances, facilitant le transfert entre les services ou les salles d'opération.

Le **châssis en acier peint par poudrage** garantit robustesse et durabilité dans le temps. Une potence porte-sérum **avec deux crochets** est également incluse, un accessoire indispensable pendant les consultations et les interventions.

Choisissez la **civière h930_54** pour garantir confort, efficacité opérationnelle et sécurité dans votre clinique vétérinaire. Contactez-nous pour des offres personnalisées sur des fournitures multiples.

Caractéristiques techniques :

- Châssis : Acier peint par poudrage
- Plan de travail : 160 x 63 cm
- Surface : Matériau caoutchouté antidérapant, ignifuge et résistant aux liquides
- Réglage de la hauteur : Hydraulique, de 47 cm à 88 cm
- Roues : 4 pivotantes Ø 12,5 cm avec frein
- Dimensions : L 160 x P 73 x H de 47 à 88 cm
- Poids : 60 kg
- Charge maximale : 150 kg
- Équipement inclus : Tapis antidérapant + potence porte-sérum avec 2 crochets

Avantages pour l'utilisateur :

- Hauteur : réglable hydrauliquement, ergonomique pour le personnel.
- Accès : facilité pour les animaux de grande taille grâce à la position basse (47 cm).
- Surface : antidérapante et résistante, idéale pour un usage intensif.
- Facile : à déplacer, même sur de longues distances grâce aux roues professionnelles.
- Équipement : complet, avec tapis et potence porte-sérum inclus.

FAQ :

1. **La civière est-elle réglable en hauteur ?**
Oui, via un système hydraulique avec leviers des deux côtés, de 47 cm à 88 cm.
2. **Est-elle facile à déplacer entre les services ?**
Oui, grâce aux roues pivotantes de 12,5 cm avec freins, elle est idéale même sur de longues distances.
3. **La surface est-elle antidérapante ?**
Oui, le plateau est revêtu d'un matériau caoutchouté antidérapant, ignifuge et imperméable.
4. **Convient-elle aussi aux animaux de grande taille ?**
Oui, elle supporte jusqu'à 150 kg et est conçue pour des charges importantes.

5. Que comprend la fourniture ?

La civière est fournie avec un tapis antidérapant et une potence porte-sérum à deux crochets.

Mini-guide d'achat :

Pour une clinique moderne, une civière **réglable en hauteur** est essentielle afin de réduire la charge physique du personnel et de gérer les animaux en toute sécurité.

Le modèle H930_54 offre **robustesse, polyvalence et mobilité**, grâce à un système hydraulique intuitif et à un équipement complet.

La **surface antidérapante et résistante aux liquides** est conçue pour des environnements exigeant une hygiène maximale. Idéale pour ceux qui recherchent **fiabilité et praticité opérationnelle**.

Civière vétérinaire réglable en hauteur, civière hydraulique pour cliniques vétérinaires, chariot vétérinaire professionnel avec roues, civière antidérapante pour animaux, civière pour chiens et chats avec potence porte-sérum.

**Images purement indicatives.*

INFORMATIONS

- **Longueur mm** 1600.0000
- **Profondeur en mm** 730.0000
- **Hauteur en mm** 880.0000



Civière vétérinaire avec plateau plat h930_54



HOLITY.COM

HOLITY.COM