




Cloison acoustique avec 4 panneaux h1033_23

Cloison acoustique pour bureaux avec 4 panneaux horizontaux. Dimensions d'un seul panneau : L 140 x H 40 cm.

La **cloison acoustique avec 4 panneaux h1033_23** est une solution modulaire et professionnelle conçue pour la **division dynamique des espaces de bureau**. Idéal pour les open spaces, les salles de réunion temporaires et les services opérationnels, il permet de créer des environnements plus confidentiels sans recourir à des travaux de maçonnerie permanents, tout en conservant une esthétique légère et contemporaine.

La structure est composée de **4 panneaux horizontaux double face**, chacun mesurant **L. 140 x H. 40 cm**, conçus pour garantir une large surface d'absorption acoustique. Les panneaux bénéficient de la **classe de conformité à la norme UNI EN 13501-1:2009 – Classe de réaction au feu B-s2,d0 (Classe 1 Italie)**, une exigence fondamentale pour les environnements professionnels.

Les panneaux sont fabriqués en **fibre de polyester recyclée thermoformée** avec un **insert ignifuge en nid d'abeille**, une technologie brevetée qui assure performance acoustique et stabilité structurelle. Les **bords découpés au laser** garantissent une précision de construction et une finition de qualité, tandis que le revêtement en **tissu bi-extensible stretch** complète l'aspect technique et esthétique.

Le **support**, spécifiquement conçu pour les panneaux disposés horizontalement, est étudié pour garantir flexibilité et praticité. La **base en métal d'une épaisseur de 80/10 sans roulettes** assure solidité et stabilité. Le **diapason de soutien d'une épaisseur de 50/10**, parfaitement profilé comme le panneau, est équipé d'un **logement pour vis pour la fixation aux entretoises métalliques situées entre les panneaux**, garantissant un montage sûr.

L'installation est extrêmement simple : il suffit d'insérer les panneaux et de serrer la vis de support. Cette solution représente une excellente option pour les entreprises souhaitant redéfinir les espaces de manière flexible, en créant des zones réservées pour des réunions ou des entretiens, où les conversations sont protégées tout en conservant une atmosphère d'open space.

La base est disponible en **couleur gris RAL 7035**, tandis que les panneaux sont disponibles en **plusieurs coloris** (voir photos).

Aménagez vos espaces de manière flexible et professionnelle avec la **cloison acoustique avec 4 panneaux h1033_23**. Contactez-nous pour un conseil ou un devis sur mesure pour votre bureau.

Caractéristiques techniques :

- **Type** : Cloison acoustique avec 4 panneaux horizontaux
- **Dimensions d'un panneau** : L. 140 x H. 40 cm
- **Certification** : UNI EN 13501-1:2009 – Classe B-s2,d0 (Classe 1 Italie)
- **Hauteur totale** : environ 179,4 cm
- **Structure des panneaux** : Fibre de polyester recyclée thermoformée
- **Insert interne** : Nid d'abeille ignifuge
- **Technologie** : Brevétée
- **Revêtement** : Tissu bi-extensible stretch
- **Bords** : Découpe laser
- **Base** : Métal ép. 80/10 sans roulettes

- **Diapason de soutien** : Métal ép. 50/10 avec logement pour vis pour fixation aux entretoises
- **Couleur de la base** : Gris RAL 7035
- **Coloris des panneaux** : Disponible en plusieurs variantes (voir photos)

Bénéfices pour l'utilisateur :

- **Création** : d'espaces privés sans travaux de maçonnerie.
- **Large** : surface acoustique grâce aux 4 panneaux.
- **Sécurité** : certifiée avec classe de réaction au feu B-s2,d0.
- **Structure** : stable et solide pour un usage professionnel.
- **Montage** : simple et configuration flexible.

FAQ :

1. **La cloison est-elle certifiée pour la réaction au feu ?**
Oui, elle est conforme à la norme UNI EN 13501-1:2009 avec une classification B-s2,d0 (Classe 1 Italie).
2. **Combien de panneaux composent la structure ?**
La structure est composée de 4 panneaux horizontaux double face.
3. **La base est-elle équipée de roulettes ?**
Non, la base en métal ép. 80/10 est sans roulettes.
4. **Le montage est-il complexe ?**
Non, l'installation ne nécessite que l'insertion des panneaux et le serrage de la vis de support.
5. **Est-il possible de choisir la couleur des panneaux ?**
Oui, les panneaux sont disponibles en plusieurs coloris (voir photos), avec une base gris RAL 7035.

Mini guide d'achat :

Lors du choix d'une cloison acoustique pour bureau, il est important d'évaluer la surface totale de protection et l'hauteur totale de la structure. Une configuration avec **4 panneaux horizontaux** offre une meilleure couverture acoustique par rapport aux solutions plus compactes. Vérifiez toujours la **certification de réaction au feu** pour garantir la conformité réglementaire. La solidité de la base et le système de fixation avec entretoises métalliques assurent une stabilité dans le temps. Si l'objectif est de créer des espaces flexibles et modulables sans interventions structurelles, une solution autoportante représente un choix stratégique pour les entreprises dynamiques.

Cloison acoustique bureau, panneaux acoustiques horizontaux, cloison de séparation open space, panneau certifié B-s2,d0, cloison 4 panneaux professionnelle, séparateur de bureau modulaire, panneaux en polyester recyclé.

**Images purement indicatives.*

INFORMATIONS

Cloison acoustique avec 4 panneaux h1033_23



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM