



Clôture mobile de chantier avec 12 liaisons h1024_05

Barrière mobile jaune avec 12 plaques flexibles, roulettes non marquantes, prête à l'emploi. Dimensions : L 278 x P 60 x H 100 cm.

La **clôture mobile de chantier** h1024_05 est une **barrière modulaire flexible** composée de **12 plaques de liaison**, conçue pour une **utilisation en intérieur dans des environnements professionnels**. Idéale pour la **délimitation temporaire de zones de travail, chantiers, opérations de maintenance ou zones dangereuses**, cette clôture permet de créer des configurations **droites, courbes ou circulaires**, en s'adaptant parfaitement à l'espace disponible.

Grâce à son système pliable, elle peut être **repliée rapidement**, atteignant une épaisseur de seulement **26,6 cm**, pour un stockage et un transport facilités. Les roulettes non marquantes de 12,5 cm assurent un déplacement fluide, silencieux et ergonomique, sans endommager les sols.

Fabriquée en plastique **haute visibilité**, elle est conçue pour signaler efficacement les zones interdites. Elle est livrée déjà assemblée, prête à l'emploi, pour des environnements tels que **hôpitaux, centres commerciaux, aéroports, industries ou administrations**.

Délimitez vos zones de travail en toute sécurité. Commandez dès maintenant la **clôture h1024_05** ou contactez-nous pour recevoir un devis dédié pour des fournitures multiples.

Caractéristiques techniques :

- Composition : 12 modules flexibles reliés
- Utilisation : intérieur
- Matériau : plastique haute visibilité
- Couleur : jaune
- Roulettes : 2 roulettes non marquantes Ø 12,5 cm
- Configurations possibles : linéaires, courbes, circulaires
- Système pliable : oui
- Assemblage : livré monté
- Dimensions déployée : L 278 x P 60 x H 100 cm
- Dimensions repliée : L 26,6 x P 60 x H 100 cm

Avantages pour l'utilisateur :

- Haute visibilité pour une signalisation immédiate et efficace.
- Flexible et adaptable à toute configuration d'espace.
- Roulettes ergonomiques pour un déplacement rapide et sûr.

- Gain de place : se replie facilement et occupe peu d'espace une fois fermée.
- Déjà montée : prête à l'emploi pour interventions urgentes ou temporaires.

FAQ :

1. **La barrière peut-elle être utilisée en extérieur ?**
Non, elle est conçue exclusivement pour une utilisation en intérieur.
2. **Combien de modules comporte la clôture ?**
Elle est composée de 12 plaques flexibles reliées, pour une longueur totale de 2,78 m.
3. **Est-elle facile à transporter ?**
Oui, grâce aux roulettes non marquantes de 12,5 cm et à sa conception légère.
4. **Faut-il la monter ?**
Non, elle est livrée déjà assemblée, prête à être utilisée immédiatement.
5. **Est-il possible de relier plusieurs clôtures entre elles ?**
Oui, les unités peuvent être juxtaposées ou combinées pour couvrir des zones plus étendues.

Mini guide d'achat :

Pour des interventions de maintenance ou une gestion temporaire de la sécurité dans des lieux publics, il est essentiel de disposer d'une **clôture pliable et maniable** comme le modèle H1024_05.

La présence de modules flexibles, de roulettes non marquantes et d'une hauteur d'1 m permet une délimitation immédiate, visible et professionnelle.

Évaluez la longueur à couvrir et privilégiez des modèles **faciles à transporter et à stocker** comme celui-ci, surtout si l'utilisation est fréquente ou variable.

Clôture mobile intérieure, barrière pliable pour chantiers intérieurs, clôture flexible avec roulettes, barrière 12 modules pour environnements professionnels, clôture de signalisation jaune pour sécurité temporaire

**Image purement indicative.*

INFORMATIONS

- Largeur en mm 2780.0000
- Hauteur en mm 1000.0000

