



Clôture mobile de chantier h1024_04

Clôture pliable jaune avec roulettes non marquantes, facile à déplacer et à ranger. Dimensions : L 398 x P 60 x H 100 cm.

La **clôture mobile h1024_04** est une **barrière modulaire et pliable** composée de 16 plaques de liaison, conçue pour garantir une sécurité temporaire dans des environnements intérieurs tels que chantiers, entrepôts, aéroports, centres commerciaux et sites industriels. Très visible et particulièrement flexible, elle permet de délimiter rapidement des zones dangereuses, des zones d'intervention ou des accès interdits, sans installation permanente.

Grâce à sa conception articulée, elle peut être configurée en ligne **droite, en courbe ou en cercle**, afin de s'adapter à tout type d'agencement opérationnel. Une fois repliée, la structure ne mesure que 34,9 cm de profondeur, ce qui facilite le stockage et permet un gain de place. Les **deux roulettes non marquantes de 12,5 cm** assurent un **déplacement fluide et silencieux**, sans abîmer les sols.

Fabriquée dans un **matériau résistant** et de **couleur jaune haute visibilité**, elle est parfaite pour la signalisation temporaire dans les environnements publics et professionnels. Elle est livrée **déjà assemblée**, prête à l'emploi.

Protégez vos zones de travail rapidement et efficacement. Commandez dès maintenant la **clôture h1024_04** ou demandez une offre pour des achats en quantité.

Caractéristiques techniques :

- Utilisation : intérieur
- Matériau : plastique résistant haute visibilité
- Liaisons : 16
- Couleur : jaune
- Roulettes : 2 roulettes non marquantes de 12,5 cm
- Configurations possibles : droite, courbe, circulaire
- Stockage gain de place : pliable
- Épaisseur une fois repliée : de 18,4 à 34,9 cm
- Livraison : assemblée
- Dimensions déployée : L 398 x P 60 x H 100 cm
- Dimensions repliée : L 34,9 x P 60 x H 100 cm

Avantages pour l'utilisateur :

- Très facile à déplacer grâce aux roulettes intégrées.
- Pliable et peu encombrante : se range en quelques centimètres.
- Haute visibilité pour une signalisation immédiate.
- Configurable en plusieurs formes selon l'espace disponible.
- Prête à l'emploi : aucun montage nécessaire.

FAQ :

1. **Convient-elle aussi à un usage extérieur ?**
Non, ce modèle est spécifiquement conçu pour un usage intérieur.
2. **La clôture est-elle déjà montée ?**
Oui, elle est expédiée assemblée, prête à être utilisée immédiatement.

3. **Quelle surface peut-elle couvrir une fois déployée ?**

Environ 4 mètres linéaires, grâce à la longueur de 398 cm.

4. **Peut-on la déplacer facilement sur tout type de sol ?**

Oui, les roulettes non marquantes de 12,5 cm la rendent adaptée même aux surfaces délicates.

5. **Peut-on la relier à une autre clôture pour prolonger la barrière ?**

Oui, il est possible d'aligner plusieurs modules afin de créer une barrière plus longue.

Mini guide d'achat :

Pour choisir une **clôture temporaire d'intérieur**, il faut considérer la **mobilité, la visibilité, la facilité de stockage et la flexibilité de configuration**.

Le modèle H1024_04 est idéal pour des environnements dynamiques nécessitant des **solutions rapides, sans installation permanente**, par exemple lors de maintenances, de nettoyages industriels ou de travaux en cours.

La structure pliable, les roulettes et la couleur haute visibilité font de cette barrière un **investissement sûr et pratique**.

Clôture mobile intérieure pour chantiers, barrière pliable jaune avec roulettes, clôture gain de place pour sécurité temporaire, clôture plastique avec roulettes non marquantes, barrière modulaire intérieure de signalisation.

**Image purement indicative.*

INFORMATIONS

- **Largeur en mm** 3980.0000
- **Hauteur en mm** 1000.0000

