



Compresseur écologique de déchets à 3 sections de compactage h612_07

Ecocompacteur pour bouteilles en PET, canettes en aluminium et gobelets en plastique. 3 sections de compactage. Compartiment pour bouchons. Volume de stockage : environ 450 L. Dimensions : L. 88 x P. 62 x H. 153 cm.

Compacteur de déchets innovant et au design moderne, idéal pour être installé dans des bureaux, universités, écoles, aéroports et gares. Prévu pour collecter les bouteilles en PET, les canettes en aluminium et les gobelets en plastique. Avec une structure en acier de haute qualité, peint en poudre RAL 9016, il est équipé d'un compartiment pour les bouchons et de 3 bouches de dépôt avec 3 contenants internes correspondants pour une séparation adéquate des types de déchets. Complet avec un écran LCD alphanumérique rétroéclairé indiquant l'état de fonctionnement de la machine et un guide pour l'utilisateur. Possibilité de personnalisation du graphisme. Cette machine est capable de réduire le volume des déchets jusqu'à 90%, permettant des économies de temps, de coûts de gestion, d'énergie et de ressources en eau. De plus, elle sépare et différencie automatiquement les déchets à l'intérieur, garantissant un tri sélectif adéquat. En cas d'utilisation extérieure, il est recommandé d'installer la machine sous des porches ou des auvents, à l'abri des intempéries. Le compresseur est fourni entièrement en blanc RAL 9016. Parmi les options, il est possible d'acheter un graphisme frontal standard et, sur demande et devis préalable, de personnaliser avec des logos ou des images. En plus du graphisme frontal standard, plusieurs accessoires peuvent être ajoutés à la machine, tels que le kit d'imprimante, le boîtier pour écran et l'écran 32".

Caractéristiques techniques :

- Matériaux collectés : bouteilles en PET ; canettes en aluminium ; gobelets en plastique
- Sections de compactage : n°3 avec compactage
- Compartiment pour bouchons
- Matériau : acier peint en poudre RAL 9016
- Dimensions : L80 x P62 x H153 cm
- Poids : environ 190 kg
- Alimentation électrique : V 230/50Hz
- Puissance : 0,21 W en veille, hp 1,0 - 0,75 kW - A 5,6
- Phonométrie :
- Temps de compactage : jusqu'à 2 bouteilles/sec
- Bouches de dépôt : 3
- Nombre de conteneurs : 3
- Conteneur interne : 3 x 155 L
- Capacité de stockage : environ 450 L
- Nombre de boîtes par conteneur : environ 800
- Nombre de verres par conteneur : environ 900
- Nombre de bouteilles de 0,50 x conteneur : environ 210
- Écran LCD alphanumérique rétroéclairé, avec état de fonctionnement de la machine et guide de l'utilisateur
- Signaux visuels (écran et LED) et sonores sur l'état de la machine
- Réduction extrême du volume des déchets (jusqu'à 90%)
- Hygiène et propreté
- Économie d'énergie
- Systèmes couverts par 4 brevets internationaux enregistrés
- Conforme à la réglementation et à la certification CE. Directive machine avec normes de sécurité et systèmes anti-intrusion/anti-brouillage et anti-vandalisme. Protections électriques/électroniques conformes aux normes de la machine.

En option :

- Kit imprimante
- Coffret moniteur
- Moniteur 32"
- Graphisme frontal standard (impression et application)

*Images purement indicatives. Le compacteur est fourni en RAL 9016. Graphisme disponible séparément, en option.

*Sur demande et sur devis, il est possible de personnaliser le graphisme extérieur avec votre propre logo.

*Sur devis, il est possible d'acheter un kit de télémétrie pour une gestion complète à distance, comprenant un point d'accès Wi-Fi et un kit lecteur de cartes/code-barres (logiciel de gestion non inclus).

*En cas d'utilisation en extérieur, il est recommandé d'installer la machine sous un auvent ou une marquise, à l'abri des intempéries.

INFORMATIONS

Compresseur écologique de déchets à 3 sections de compactage h612_07



HOLITY.COM



HOLITY.COM