

**HOLITY.COM**

## Cône de signalisation avec sangle H 85 cm h972\_126

Cône routier avec base lestable et sangle « INTERDIT D'ENTRER ». Dimensions : L 55 x P 55 x H 85 cm.

Le cône avec sangle pour chantiers extérieurs h972\_126 est une solution professionnelle pour la délimitation de zones à risque, parfaite pour des contextes tels que chantiers du bâtiment, zones de maintenance, zones interdites au passage, événements publics et, plus généralement, toutes les situations où une signalisation immédiate, claire et stable est requise.

La structure du cône est réalisée en PVC et ABS, des matériaux résistants aux chocs, à l'usure et aux conditions climatiques les plus difficiles. La sangle est en polyester et mesure 4 mètres de long pour 50 mm de large, avec l'inscription bien visible « INTERDIT D'ENTRER » en rouge sur fond gris, conçue pour garantir une haute visibilité même à distance.

La base vide lestable peut être remplie d'eau ou de sable, offrant une excellente stabilité même sur des surfaces irrégulières ou en cas de vent. Le système rétractable intégré prévoit un mécanisme de freinage et anti-panique qui, en cas d'urgence, libère automatiquement la sangle, le rendant sûr et conforme aux exigences opérationnelles en contextes à risque.

Le rouleau intégré peut accueillir jusqu'à 3 sangles, permettant une délimitation modulaire de la zone, tandis que le trou fileté intégré permet l'ajout de panneaux informatifs, augmentant encore la clarté du message visuel.

Le ~~complément~~ des produits visibles, résistants et fonctionnels, capables d'assurer une protection immédiate des travailleurs endissables avec eau ou sable

- Système de sécurité : freinage et anti-panique
  - Nombre de sangles supportées : jusqu'à 3

Un **écran de clôture modulaire** pour délimiter 126 m<sup>2</sup> répond parfaitement à ces exigences : grâce à sa structure robuste, à sa base lestable, à sa **souplesse et sa rétractabilité** et à la possibilité d'ajouter des informations, il offre un système complet pour la délimitation temporaire d'espaces. Privilégiez des modèles imperméables et dotés de systèmes de sécurité intégrés pour un usage professionnel et continu.

#### Bénéfices pour l'utilisateur :

Cône d'assure-angle pour chantiers, maf de la signalisation interne d'entretoise à large angle, lesteé, signalisation mobile pour chantiers; équipement de sécurité chantier; sangle rétractable extérieur, cône professionnel avec sangle, signalisation chantier du bâtiment avec coque et poignée intégrée.

- Permet : une signalisation polyvalente et modulaire grâce au support de plusieurs sangles.
  - S'adapte : parfaitement aux environnements extérieurs grâce à la structure imperméable.

\*Image purement indicative

## FAQ : **INFORMATIONS**

- Hauteur en mm 850.0000



Cône de signalisation avec sangle H 85 cm h972\_126



HOLITY.com