

**HOLITY.COM**

Cône de signalisation avec sangle rétractable h972_128

Cône routier vert avec base lestable et sangle rétractable. Dimensions : L 55 x P 55 x H 105 cm.

Le cône de signalisation vert pour chantiers extérieurs h972_128 est conçu pour la mise en sécurité de zones de travail temporaires, telles que chantiers du bâtiment, zones techniques, couloirs d'urgence ou espaces à interdire au passage. Grâce à son design robuste et bien visible, il constitue une solution professionnelle, fiable et réutilisable, adaptée à un usage intensif en extérieur.

Le cône est fabriqué en PVC/ABS, des matériaux garantissant une haute résistance aux chocs, aux sollicitations mécaniques et aux intempéries. La base lestable en caoutchouc peut être remplie d'eau ou de sable afin d'assurer une stabilité optimale même en conditions météo défavorables, avec un poids final supérieur à 7 kg.

La sangle intégrée, longue de 4 mètres et large de 50 mm, est en polyester vert haute visibilité. Elle est équipée d'un mécanisme de freinage et anti-panique permettant la libération automatique en situation d'urgence, afin de ne pas gêner les évacuations ou les déplacements rapides.

Le rouleau intégré permet l'insertion de jusqu'à 3 sangles simultanément, rendant ce modèle modulable et polyvalent pour

Permet de délimiter des zones plus étendues. De plus, un trou fileté permet d'ajouter des panneaux informatifs ou des panneaux de signalisation, personnalisant la communication et améliorant la sécurité visuelle sur site.

Quelle est-elle fonctionnellement ?

Une signalisation

Une enveloppe imperméable protège les mécanismes internes, permettant l'utilisation en extérieur même en présence de pluie, de

tempête ou de variations de température. Grâce à sa couleur verte, ce modèle est idéal lorsque l'on souhaite différencier le

signal de signalisation selon la fonction ou la zone opérationnelle.

Disponibilité

Disponible

Retourables

Imperméable

des achetez maintenant le cône h972_128 pour une signalisation sûre, modulable et résistante aux intempéries ! Demandez un

de devis si vous souhaitez des fournitures pour chantiers, collectivités ou grandes quantités.

de flexibles

signalisation

extérieure.

informatifs.

résister

à Caractéristiques techniques :

à la

pluie, ● Hauteur totale : 1050 mm

au ● Dimensions de la base : 550 x 550 mm

au Minimisez le risque. lorsque vous choisissez une solution pour la signalisation de zones de risque temporaires, il est important

au de choisir la sangle, le matériau de la structure, PVC / ABS et de considérer la sécurité, la résistance, la sécurité et la modularité.

à ● Longueur de la sangle : 4 m

la ● Largeur de la sangle : 50 mm

Le cône h972_128 répond à toutes ces exigences : la sangle de 4 mètres permet une couverture étendue, la couleur verte offre

une différenciation visuelle par rapport aux couleurs traditionnelles orange et jaune, tandis que la base lestable et le système

anti-panique garantissent une sécurité et une fiabilité maximales.

● Base lestable : avec eau ou sable

● Système de sécurité : freinage et anti-panique

Idéal pour la sécurité des chantiers, la sécurité événementielle et la maintenance urbaine, il représente un

investissement durable pour la fonctionnalité

● Utilisation prévue : extérieur

●

Cône de signalisation vert, cône avec sangle rétractable verte, cône pour chantiers extérieurs, cône base lestable PVC ABS, Signalisation modulable verte pour chantiers, cône avec sangle rétractable 4 mètres, équipement de sécurité chantiers.

● Stabilité élevée : grâce à la base lestable.

● Couleur verte : pour une différenciation visuelle dans les zones multi-usages.

● Sécurité accrue : avec système anti-panique.

● Modularité : grâce à la possibilité de monter plusieurs sangles.

*Image purement indicative.

● Résistance : aux intempéries grâce à l'enveloppe imperméable.

INFORMATIONS

● Hauteur en mm 1050.0000

FAQ :



Cône de signalisation avec sangle rétractable h972_128



HOLITY.com