

**HOLITY.COM**

Cône de signalisation jaune pour chantiers h972_130

Cône de signalisation avec base lestée et sangle noir/jaune de 10 m. Dimensions : L 55 x P 55 x H 105 cm.

Le cône de signalisation jaune pour chantiers h972_130 représente une solution hautement professionnelle pour la délimitation de zones de travail, chantiers du bâtiment, zones dangereuses et espaces temporairement inaccessibles. Grâce à sa sangle rétractable de 10 mètres, ce modèle offre une couverture supérieure à celle des cônes traditionnels, garantissant une gestion plus efficace et plus rapide de la sécurité périphérique.

La structure en PVC et ABS, des matériaux reconnus pour leur résistance à l'usure, aux chocs et aux intempéries, le rend adapté à une utilisation en extérieur dans des environnements à forte intensité opérationnelle, tels que routes, entrepôts industriels, zones logistiques et espaces publics.

La base lestable, vide à la livraison, peut être remplie d'eau ou de sable afin de garantir une stabilité parfaite même en présence de vent ou sur des surfaces irrégulières. Le poids final du cône dépasse 7 kg, assurant une tenue fiable pendant l'utilisation.

La sangle noir/jaune mesure 10 mètres de long et 5 cm de large ; elle est réalisée en polyester haute résistance et reprend la

Panneau coloration classique de la signalisation de danger. Le système anti-panique intégré permet la libération automatique de la sangle en cas d'urgence, rendant ce produit conforme aux standards de sécurité exigés sur les lieux de travail.

sangle

rouleau

panneau

informatif

intelligible

rétractable

cône Le rouleau central peut accueillir jusqu'à 3 sangles différentes, rendant le système modulable et flexible, tandis que le trou fileté

Briguet la partie supérieure permet de fixer un panneau informatif afin d'ajouter des avertissements, interdictions ou indications.

Periodes

Perçage

filetage

couleur

épaisseur

étancheité

protection L'enveloppe imperméable protège le mécanisme interne de la pluie et de la poussière, rendant le cône parfait pour une utilisation extérieure continue, même en conditions météo défavorables.

sangles

fixation

des

signalisation

défenseuse

Achetez dès aujourd'hui le cône de signalisation H972_130 avec sangle de 10 mètres pour une couverture de sécurité étendue et efficace ! Pour des fournitures d'entreprise ou des achats en quantité, contactez-nous pour un devis personnalisé.

Caractéristiques techniques :

Mini-guide d'achat : Le choix d'un cône de signalisation dépend du type d'utilisation et de l'étendue de la zone à sécuriser.

- Hauteur totale : 1050 mm

Le modèle H972_130, avec sa sangle de 10 mètres, est idéal pour ceux qui recherchent efficacité opérationnelle, rapidité

d'installation et sécurité maximale.

- Matériau de la sangle : polyéster

- Longueur de la sangle : 10 m

Dans les contextes où il est nécessaire de délimiter de grands espaces sans utiliser trop de cônes, cette solution est plus

économique et pratique.

- Couleur du cône : jaune

- Poids total : 7,46 kg

De plus, la possibilité d'ajouter plusieurs panneaux informatifs et d'utiliser plusieurs sangles rend ce produit particulièrement

polyvalent pour des sécurisations temporaires, automatisées, les organisateurs d'événements et les opérateurs routiers.

- Capacité du rouleau : jusqu'à 3 sangles

- Trou fileté : pour fixation de panneaux informatifs

- Utilisation prévue : extérieur

Cône de signalisation jaune avec sangle 10 mètres, cône de chantier avec base lestable, cône rétractable pour chantiers extérieurs, signalisation mobile imperméable, cône de sécurité avec sangle noir jaune, équipement de sécurité pour chantiers.

Bénéfices pour l'utilisateur :

- Couverture : jusqu'à 10 mètres avec une seule sangle pour une délimitation étendue.

- Stabilité accrue : grâce à la base lestable.

*Image système : remplaçable et anti-panique pour la sécurité du personnel.

- Possibilité : d'ajouter une signalisation informative.

- Idéal : pour une utilisation extérieure continue, quelles que soient les conditions météo.

INFORMATIONS

- Hauteur en mm 1050.0000

FAQ :



Cône de signalisation jaune pour chantiers h972_130



HOLITY.com