

**HOLITY.COM**

Cône de signalisation routière avec ruban rouge et blanc h972_125

Cône orange avec base lestée et ruban de 2 m rouge/blanc. Dimensions : L 55 x P 55 x H 85 cm.

Le cône routier h972_125 est la solution professionnelle et sûre pour la signalisation temporaire de chantiers, zones de danger ou espaces à délimiter de manière rapide et efficace. Grâce à sa structure haute de 85 cm avec base lestable, il garantit une grande visibilité et une stabilité maximale, même dans des conditions environnementales défavorables.

Le cône est équipé d'une sangle rétractable rouge et blanche de 2 mètres, d'une largeur de 5 cm, parfaite pour délimiter immédiatement des périmètres. La technologie anti-panique intégrée permet la libération automatique de la sangle en cas d'urgence, améliorant ainsi les niveaux de sécurité sur le lieu de travail.

La base de 550 x 550 mm peut être remplie de sable ou d'eau afin d'augmenter le lest, rendant le cône particulièrement résistant au vent et aux chocs. Le rouleau intégré permet de fixer jusqu'à 3 sangles, offrant une grande couverture et une excellente polyvalence de configuration. De plus, un trou fileté est prévu pour l'installation éventuelle d'une signalétique informative.

Équipement
bénéfices
sécurité
hautement
électriques
sous
Oui,
Sécurisez vos zones opérationnelles avec le cône de chantier h972_125 ! Achetez maintenant ou demandez un devis pour des
équipements en grande quantité.

Hauteur :
imperméable
Bénéfice :
simultanée
matériaux
Caractéristiques techniques :

Hauteur : 850 mm
Dimensions de la base : 550 x 550 mm

Structure : PVC/ABS

Sangle : polyester

Couleur du cône : orange

- Couleur de la sangle : rouge/blanc
- Longueur de la sangle : 2 m

Minimisez la dépendance à la sangle : 850 mm. Dans les zones temporaires de manière rapide et efficace, les cônes avec sangle intégrée
représentent une solution complète, sans besoin d'accessoires supplémentaires.

- Base lestable : avec eau ou sable
- Utilisation : extérieur

Le cône h972_125 est particulièrement adapté aux chantiers routiers, de logistique industrielle, aux interventions d'urgence, aux événements ou aux événements temporaires, grâce au lest intégré, à la sangle de 2 mètres avec système de freinage, et à la possibilité d'ajouter des panneaux informatifs.

La hauteur de 85 cm le rend visible même en situation de trafic ou de faible éclairage.

Bénéfices pour l'utilisateur :

- Installation : rapide et sans outils dans n'importe quelle zone.
- Délimitation : efficace et sûre grâce au système de sangle rétractable.

Cône de chantier avec ruban rouge et blanc. Cône de signalisation avec sangle rétractable, cône de chantier h972_125, cône lestable 85 cm avec sangle. Cône pour délimitation des zones de travail, équipement de signalisation pour chantiers extérieurs.

- Stabilité : élevée grâce à la base tempérissable.
- Structure : imperméable, parfaite pour un usage en extérieur.

*Image purement indicative.

FAQ :

INFORMATIONS

- Hauteur en mm 850.0000



Cône de signalisation routière avec ruban rouge et blanc h972_125



HOLITY.com