

**HOLITY.COM**

Conteneur isotherme de 140 L avec glissières h282_72

Conteneur isotherme de 140 litres à ouverture frontale, avec glissières pour plaque eutectique. Dimensions extérieures : L. 620 x P. 820 x H. 710 mm.

Le conteneur isotherme h282_72 est conçu pour garantir un transport sûr et thermiquement stable des aliments chauds, frais et surgelés.

Grâce à ses parois particulièrement épaisses et à l'isolation en mousse de polyuréthane sans CFC ni HCFC, il assure un maintien thermique optimal et prolongé, réduisant les pertes de température.

La structure en polyéthylène haute résistance est pensée pour une utilisation intensive et durable, tandis que le design empilable et modulaire permet d'économiser de l'espace lors du stockage et du transport.

Le modèle est équipé de glissières en PE pour l'insertion de plaques eutectiques (non incluses dans la fourniture) et de crochets de fermeture anti-choc, garantissant une sécurité maximale lors de la manutention. Les poignées intégrées offrent une prise en main ferme et confortable.

Choisissez le conteneur isotherme h282_72 pour un transport alimentaire sûr, efficace et conforme aux standards de conservation thermique.

Caractéristiques techniques :

- Typologie : conteneur isotherme
- Ouverture : frontale
- Capacité : 140 litres
- Poids : 31,5 kg

• **Dimensions extérieures :** L. 620 x P. 820 x H. 710 mm
• **Dimensions intérieures :** L. 415 x P. 620 x H. 495 mm
• **Structure :** polyéthylène résistant
• **Isolation :** mousse de polyuréthane sans CFC ni HCFC
• **Glissières :** Avec glissières en PE pour plaque eutectique (plaque non incluse)
• **Grilles :** 5 emplacements pour grilles (non incluses) positionnés à 62/152/242/332/422 mm de la base du conteneur
• **Design :** empilable et modulaire
• **Intégration :** Fermeture : crochets anti-choc résistants
• **Porte :** Poignées : intégrées en acier inoxydable
• **Plaques :** Joint : en caoutchouc silicone
• **Miniguide d'achat :** Le conteneur isotherme h282_72 est le choix idéal pour les entreprises du secteur Ho.Re.Ca., du catering et de la gastronomie en aluminium ayant besoin d'un produit robuste, thermiquement performant et facile à manipuler. Avec sa capacité de 140 litres, son isolation de haute qualité et son design empilable, il garantit une praticité maximale et une sécurité et optimale lors du transport des aliments.
• **Peut être commandées :** Compatibilité avec le contact alimentaire
• **Entièrement recyclable en fin de vie :** Conteneur isotherme 140 L, box thermique pour aliments, transport aliments chauds et surgelés, conteneur isotherme en polyéthylène, conteneur isotherme professionnel catering.
• **Devis préalable :**

*Images purement indicatives.

Chariot en acier galvanisé, capacité 200 kg, équipé de 4 roues pivotantes dont 2 avec frein, Ø 125 mm

INFORMATIONS

Avantages

Type GN

Dimensions avant

- **avantages** Pour conteneurs GN
- **Hauteur** 71 cm
- **Largeur** 62 cm
- **Profondeur** 82 cm
- **Capacité** 140 L
- Résistant et durable : structure en polyéthylène anti-choc.
- Manutention facilitée : poignées ergonomiques en acier inoxydable.
- Optimisation de l'espace : empilable et modulaire pour transport et stockage.

FAQ :

Conteneur isotherme de 140 L avec glissières h282_72



HOLITY.COM

HOLITY.COM



Conteneur isotherme de 140 L avec glissières h282_72

Capacité: 140 lt

Hauteur: 71 cm

Largeur: 62 cm

Profondeur: 82 cm

Typologie: apertura frontale

HOLITY.COM