



Conteneur isothermique pour plateau GN 1/2 h28225

Conteneur isotherme à ouverture frontale. 6 glissières. Capacité : 30,5 litres. Dimensions : 410 x 360 x H. 440 mm.

Conteneur isotherme à ouverture frontale, conçu pour le transport de produits en garantissant un maintien thermique adéquat, préservant les propriétés organoleptiques des aliments et limitant les risques de prolifération bactérienne. Équipé de 6 glissières à pas différencié, il a une capacité de 30,5 litres. Possibilité de transporter des bacs et plateaux GN 1/2 (non inclus dans la fourniture). Disponible en plusieurs coloris. Le conteneur est compatible avec le contact alimentaire et est entièrement recyclable en fin de vie opérationnelle.

Doté d'une porte ouvrable jusqu'à 240° et facilement démontable pour faciliter le nettoyage ; joint d'étanchéité de la porte facilement amovible ; crochets de fermeture en inox ; charnières en matériau antichoc ; poignées en acier inoxydable avec protection ; évent réglable. Conteneur garanti pour une utilisation de -30 °C à +100 °C.

Caractéristiques techniques:

- Dimensions externes : 410 x 360 x h.440 mm
- Dimensions internes : 330 x 275 x h.340 mm
- Capacité : 30,5 litres
- Poids : 7,5 kg
- Équipé de 6 glissières avec pas différencié
- Peut transporter des bacs et plateaux GN 1/2 (voir image jointe) – non inclus dans la fourniture
- Disponible en plusieurs coloris
- Compatible avec le contact alimentaire
- Technologie : rotomoulage
- Entièrement recyclable en fin de vie opérationnelle
- Empilable et facilement maniable
- Matériau des parois internes et externes du conteneur et de la porte : polyéthylène
- Matériau du joint : caoutchouc silicone
- Matériau des poignées et fermetures : acier inoxydable
- Matériau isolant entre les parois du conteneur et de la porte : polyuréthane, sans CFC ni HCFC
- Matériau des charnières : polyamide renforcé avec fibre de verre
- Matériau des cache-poignées : résine acétalique POM
- Porte ouvrable jusqu'à 240° et facilement amovible pour faciliter le nettoyage
- Joint d'étanchéité de la porte facilement démontable
- Crochets de fermeture en inox
- Équipé de charnières en matériau antichoc et résistantes aux sollicitations
- Poignées de prise en inox avec cache-poignée

- Munis d'un évent réglable
- Conteneur garanti pour une utilisation de –30°C à +100°C

*Images purement indicatives


INFORMATIONS

- **Typologie** Ouverture avant
- **avantages** Pour conteneurs GN
- **Hauteur** 44 cm
- **largeur** 41 cm
- **profondeur** 36 cm
- **Capacité** 30,5 lt

Conteneur isothermique pour plateau GN 1/2 h28225



HOLITY.COM






Può trasportare:

- 4 GN 1/2 h 65;
- 3 GN 1/2 h 100;
- 2 GN 1/2 h 150;
- 1 GN 1/2 h 65
+ 2 GN 1/2 h 100.

HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Conteneur isothermique pour plateau GN 1/2 h28225

Typologie: apertura frontale

Hauteur: 44 cm

Largeur: 41 cm

Profondeur: 36 cm

Capacité: 30,5 lt