



Conteneur pour tri sélectif d'intérieur 60 L h953_09

Poubelle de tri sélectif de 60 L avec fonctionnement à pédale, en tôle d'acier de 1,5 mm. Dimensions : 32,3 x 32,15 x h 60 cm. Équipée d'un anneau porte-sac.

La poubelle de tri sélectif h953_09 de 60 litres est une solution pratique et hygiénique pour les bureaux, espaces publics et environnements intérieurs. Grâce à son fonctionnement à pédale, elle permet de jeter les déchets sans avoir à la toucher avec les mains, garantissant ainsi une hygiène optimale et une grande commodité. Le couvercle intégré maintient les déchets cachés et empêche les mauvaises odeurs de s'échapper, ce qui la rend idéale pour les contextes où la propreté est essentielle.

Fabriquée en tôle d'acier de 1,5 mm, cette poubelle est robuste et durable. L'anneau porte-sac intérieur maintient fermement le sac (non inclus dans la fourniture), évitant qu'il ne glisse ou ne se déplace. La base avec patins antirayures protège les surfaces des rayures et garantit la stabilité lors de l'utilisation. L'union entre la base et le corps est réalisée par soudure, assurant une structure solide et fiable.

Les matériaux facilement séparables rendent cette poubelle un choix durable et recyclable. Elle est disponible en plusieurs coloris pour s'intégrer parfaitement dans n'importe quel environnement. De plus, elle est fournie avec un pictogramme à spécifier lors de la commande en choisissant parmi ceux disponibles dans l'image jointe. Le pictogramme est composé uniquement de l'icône du déchet, sans texte.

Grâce à sa résistance au feu certifiée selon la norme UNE-EN 13501-1, elle offre un niveau de sécurité supplémentaire pour la utilisation en intérieur.

Choisissez la poubelle h953_09 pour un tri sélectif hygiénique et fonctionnel ! Commandez dès maintenant pour améliorer la qualité de votre environnement avec un design polyvalent et résistant.

Caractéristiques techniques :

• Dimensions : 32,3 x 32,15 x h 60 cm

• Capacité : 60 L

• Matériau : tôle d'acier de 1,5 mm

Le modèle h953_09 de 60 litres propose un fonctionnement à pédale qui permet de jeter les déchets sans contact direct. Garantissant un environnement plus propre et sûr.

• Anneau porte-sac : inclus

• Base : avec patins antirayures

Grâce à sa fabrication en tôle d'acier de 1,5 mm, cette poubelle est robuste et conçue pour durer. La base avec patins antirayures protège les surfaces. Une bonne stabilité. Elle est idéale pour les bureaux, salles de réunion, écoles et espaces publics. Disponible en plusieurs coloris

• Pictogramme : 1 pictogramme inclus - voir image jointe (à spécifier lors de la commande)

Son design minimaliste et ses différentes options de coloris la rendent adaptable à divers contextes. De plus, sa résistance au feu certifiée offre une sécurité supplémentaire. Complétée par un anneau porte-sac et un pictogramme inclus, cette poubelle facilite la gestion et l'entretien des déchets.

- Hygiène optimale : fonctionnement à pédale pour éviter tout contact direct avec la poubelle.
- Contrôle des odeurs : le couvercle maintient les déchets cachés et limite les mauvaises odeurs.
- Stabilité et protection : base avec patins antirayures pour éviter les rayures et les glissements.
- Robustesse garantie : structure solide en tôle d'acier de 1,5 mm soudée.
- Durable : matériaux facilement recyclables pour un choix écologique.

FAO:
Images à titre indicatif uniquement.

Lors de la commande, veuillez indiquer le pictogramme choisi. Le pictogramme est composé uniquement de l'icône du déchet, sans texte.

Sur devis, il est possible de personnaliser le conteneur avec une couleur RAL différente.

INFORMATIONS

- **Hauteur en mm** 600.0000
- **Capacité** 60 L
- **Largeur en mm** 323.0000
- **Profondeur en mm** 321.0000

Conteneur pour tri sélectif d'intérieur 60 L h953_09




HOLITY.COM



HOLITY.COM

HOLITY.COM



HOLITY.COM

- BL · RAL 9003
- CE · RAL 7033
- AN · RAL 7016



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Conteneur pour tri sélectif d'intérieur 60 L h953_09

Hauteur en mm: 399 mm
Capacité: 60 lt
Largeur en mm: 401 mm
Profondeur en mm: 400 mm