



## Divans d'examen avec système de pesée h634\_17

Lit bariatrique pour visites médicales avec balance incorporée. Hauteur réglable via un système électrique. Dimensions : L194.5 x P68 x H56/86 cm.

Lit médical idéal pour hôpitaux, cliniques et centres médicaux, ce produit est adapté aux personnes en surpoids. En effet, grâce à sa **structure résistante**, ce lit est capable de **soutenir** des **poids importants** et de résister aux sollicitations continues, permettant ainsi de **garantir la sécurité** du **patient**. En outre, le lit est **équipé** d'une **balance intégrée** et peut être utilisé pour peser les patients. Ce lit permet le **déplacement rapide** et sûr grâce à la présence de **4 roulettes pivotantes**. Son **hauteur** est

**réglable** électroniquement à l'aide d'une commande fournie, tandis que le **dossier** peut être **incliné manuellement** grâce à un vérin à gaz. Le dossier peut également atteindre les positions de **Trendelenburg** et de **Trendelenburg inversé** grâce à des colonnes télescopiques rectangulaires actionnées électroniquement. Le **matelas** est rembourré en **mousse** de résine de haute densité et **recouvert** de **cuir durable ignifuge** disponible en plusieurs couleurs.

### Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L194.5 x P68 x H56/86 cm
- Conforme à la Directive 93/42/CEE e s.m.i. annexe II
- Alimentation : multitension 100-240 Vac 50-60 Hz
- Typologie de contrôle : par un tableau de commande avec clé d'inhibition
- Type de câble d'alimentation : schuko
- Moteurs électriques : basse tension (24 V)
- Absorption maximale : 4 A
- Isolation : IP44
- Portée maximale : 300 kg
- Charge de travail : 335 kg
- Hauteur ajustable électriquement
- Dossier réglable de 0 à 70° avec vérin à gaz
- Dégagement rapide du dossier pour les manœuvres de RCP
- Revêtement en simili-cuir classe 1IM disponible en plusieurs couleurs
- Matériau de la structure : acier vernis en blanc
- Kit de roues pivotantes et antistatiques de 150 mm de diamètre avec système de freinage et de direction actionné par des pédales bilatérales
- Dispositif de freinage centralisé avec système directionnel en acier zingué. Actionné par 2 pédales bilatérales
- Trendelenburg et Trendelenburg inversé motorisés grâce à des colonnes télescopiques rectangulaires

### Système de pesage

- Division minimale : avec une capacité allant jusqu'à 300 kg, affichage de la division minimale de 20 g jusqu'à 60 kg, de 50 g jusqu'à 150 kg et de 100 g jusqu'à 300 kg.
- Interface de connexion au PC via port série standard RS232 ou LAN 10/100.
- Compatibilité avec les logiciels de gestion les plus courants en milieu hospitalier et possibilité d'acquisition de données à distance
- Boîte de visualisation isolée en acier inoxydable IP44
- Fonction anti-panne pour maintenir les données du poids en absence d'alimentation électrique
- Batterie d'urgence externe de 6 V à autonomie élevée (environ 24 heures d'autonomie)


- Soustractions de la tare avant et pendant le traitement
- Tare : automatique et manuelle
- Système de pesage avec électronique italienne consolidée
- Grand écran LCD permettant de visualiser les paramètres suivants : horloge légale ; poids du patient ; poids de tare inséré ; poids inséré ou retiré ; chute de poids ; compte à rebours de la chute de poids ; limite de l'échelle complète ; poids / date / heure du début de la thérapie ; mouvement du moteur ; stabilisation de la balance ; alarmes de chute de poids ; alarmes de chute de patient ; alarmes d'entretien programmé.
- Afficheur de balance équipé d'un clavier à 25 touches pour commander les mouvements du dispositif médical
- Cellules de charge en acier inoxydable d'une capacité totale de 1000 kg et d'un facteur de surcharge allant jusqu'à 2000 kg.
- Dimensions afficheur : 22 x 16 x h5 cm
- Alimentation afficheur : 7.5 Vdc

***\*\*Divers accessoires peuvent être ajoutés sur demande et après accord préalable : perche IV, porte-rouleau, dossier motorisé, cavité pour le visage, accoudoirs.***

***\*\*Sur demande, il est possible d'obtenir le plateau dans d'autres couleurs.***

## INFORMATIONS

- **avantages** électrique
- **Type** hauteur réglable
- **Matériel** Métal
- **Hauteur en mm** 860.0000
- **Longueur mm** 1945.0000
- **Profondeur en mm** 1945.0000



### Divans d'examen avec système de pesée h634\_17

Type: Altezza regolabile  
Matériel: metallo

