



Échelle coulissante frontale pour rayonnages h808_06

Échelle coulissante frontale en acier inoxydable et aluminium pour rayonnages et bibliothèques. Capacité de charge 150 kg, inclinaison réglable et roues en caoutchouc.

L'**échelle coulissante frontale** est un système d'accès professionnel conçu pour le déplacement linéaire le long de rayonnages, de bibliothèques et de loculi funéraires. La structure combine des **montants en acier inoxydable à double section** (diamètre 15 mm) avec des **marches en aluminium antidérapantes** de 95 mm, garantissant une résistance mécanique élevée et une stabilité supérieure lors d'une utilisation intensive.

Le système est conçu pour coulisser sur un rail grâce à un chariot spécifique (en option) qui permet de **régler l'inclinaison** de l'échelle, optimisant ainsi l'encombrement au sol en fonction de l'espace opérationnel disponible. À la base, les **roues en caoutchouc non marquant** de 100 mm assurent un déplacement fluide, silencieux et sans vibrations, activable exclusivement lorsque l'échelle n'est pas sous charge pour garantir la sécurité maximale de l'opérateur.

Caractéristiques techniques

- **Capacité de charge** : 150 kg
- **Matériau des montants** : Acier inoxydable à double section Ø 15 mm
- **Matériau des marches** : Aluminium avec surface antidérapante (95 x 23 mm)
- **Largeur au sommet** : 310 mm
- **Système de coulissement** : Roues en caoutchouc non marquant Ø 100 mm
- **Conformité réglementaire** : Certification UNI EN 131-2

Modèles disponibles :

5 marches - Hauteur de travail : 305 cm. Poids : 8.2 kg.

6 marches - Hauteur de travail : 329 cm. Poids : 9.2 kg.

- 7 marches - Hauteur de travail : 353 cm. Poids : 10.2 kg.
- 8 marches - Hauteur de travail : 377 cm. Poids : 11.2 kg.
- 9 marches - Hauteur de travail : 410 cm. Poids : 12.2 kg.
- 10 marches - Hauteur de travail : 425 cm. Poids : 13.2 kg.
- 11 marches - Hauteur de travail : 449 cm. Poids : 14.2 kg.
- 12 marches - Hauteur de travail : 473 cm. Poids : 15.2 kg.

Options disponibles :

- Chariot complet avec articulation pour parcours rectilignes
- Rail en aluminium à longueur variable (sur devis)

Image purement indicative


INFORMATIONS

- **Capacité de charge** 150 kg
- **Typologie** d'appui
- **Structure** fixe

Échelle coulissante frontale pour rayonnages h808_06



HOLITY.COM



Gradini	A	C	D	E	F	G	I
5	1200	2000	560	600	270	3000	1330-1620
6	1440	2250	560	660	270	3200	1670-1960
7	1680	2500	600	720	270	3500	1950-2190
8	1920	2750	620	780	270	3700	2090-2340
9	2160	3000	640	840	270	4010	2330-2580
10	2400	3250	660	900	270	4200	2570-2820
11	2640	3500	680	960	270	4400	2810-3060
12	2880	3750	700	1020	270	4700	3050-3300

HOLITY.COM

Échelle coulissante frontale pour rayonnages h808_06

Hauteur en mm: 399 mm

Portata: 150 kg

Tipologia: da appoggio

Struttura: fissa