



Écran de projection enroulable h920_04

Écran de projection avec caisson arrière ouvert, montage mural ou au plafond. Encombrement maximal : 1 860 x 1 268 mm.

L'écran à enrouleur avec caisson arrière ouvert est conçu pour des installations professionnelles, telles que dans les écoles, salles de réunion ou espaces d'entreprise. Son design permet une installation simple et rapide, grâce à un système d'assemblage sur rouleau avec descente arrière.

La toile Vision White garantit une excellente qualité d'image, ce qui rend ce produit idéal pour les présentations et projections de haute précision. La finition sans bordure et la teinte blanche martelée du caisson confèrent à l'ensemble un aspect moderne et épuré, parfait pour les environnements minimalistes.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions maximales : 1 860 x 1 268 mm
- Toile : Vision White, sans bordure pour maximiser la surface de projection
- Finition du caisson : blanc martelé
- Émetteur : à un canal, 3 boutons
- Assemblage : sur rouleau avec descente arrière
- Installation : montage mural ou au plafond

Avantages pour l'utilisateur :

- Installation simple et polyvalente grâce au système symétrique.
- Fonctionnement silencieux pour une expérience sans distraction.
- Solidité et durabilité assurées par des matériaux en acier et aluminium.

FAQ :

autres-
 dimensions
 installa-
 sont-elles
 disponibles
 ?
 Non,
 consultez
 le modèle
 catalogue
 pour
 vérifier
 les
 installation
 disponibles.
 au
 mur
 ou
 au
 plafond.

Guide d'achat : Pour choisir le meilleur écran à enrouleur, tenez compte de l'espace disponible et de la distance de projection.
 Ce modèle est idéal pour les espaces de taille moyenne, équipé d'un vidéoprojecteur standard ou à courte focale.

écran de projection à caisson ouvert, écran à enrouleur professionnel, installation murale ou au plafond, toile Vision White.

*Image purement indicative.

INFORMATIONS

- **Tipologia** A parete

