



Enrouleur mural pour sangle d'extérieur h972_111

Enrouleur avec frein anti-panique, idéal pour l'extérieur. Dimensions : L 5 x H 14,5 cm. Longueur de la sangle : 10 m.

L'enrouleur mural pour extérieur h972_111 est une solution professionnelle et fiable pour la délimitation temporaire ou permanente de zones de sécurité dans des contextes outdoor tels que parkings, espaces publics, zones industrielles ou chantiers. Avec une sangle rétractable de 10 mètres de long et 5 cm de large, ce système assure une signalisation efficace grâce aux coloris disponibles : rouge, noir, blanc/rouge ou noir/jaune.

La sangle est réalisée en polyester anti-déchirure, un matériau très résistant aux sollicitations mécaniques et aux agents atmosphériques. Le corps de l'enrouleur est fabriqué en acier et en ABS haute résistance, garantissant durabilité et robustesse même dans des conditions environnementales exigeantes. Il est doté d'un système de freinage et d'une technologie anti-panique qui libère automatiquement la sangle en cas d'urgence, facilitant l'évacuation ou le passage rapide.

L'installation est simple grâce à la tête réglable, qui permet d'adapter la direction de sortie de la sangle selon la position souhaitée. De plus, le produit est fourni complet avec récepteur terminal et accessoires de fixation murale, pour un montage immédiat sans nécessité de composants supplémentaires.

Compact et léger (seulement 1,80 kg), mais extrêmement solide, le H972_111 est le choix idéal pour ceux qui recherchent un dispositif de signalisation et de sécurité professionnel, offrant une excellente durabilité et une efficacité opérationnelle maximale.

Commandez dès maintenant l'enrouleur mural h972_111 ou contactez-nous pour recevoir une offre personnalisée pour des commandes multiples !

Caractéristiques techniques :

- Matériau de la structure : acier et ABS

- Matériau de la sangle : polyester anti-déchirure
- Couleurs : disponible en plusieurs coloris
- Couleur de la structure : noir
- Longueur de la sangle : 10 m
- Largeur de la sangle : 50 mm
- Hauteur : 145 mm
- Dimensions du plateau tournant : 145 x 146 mm
- Diamètre des trous de montage : 4,8 mm
- Poids : 1,80 kg
- Technologie de sécurité : frein + libération automatique anti-panique
- Installation : murale avec tête réglable
- Dotation : récepteur et kit de montage inclus

Le polyester anti-déchirure, haute visibilité, autorégénère les parties abîmées et résiste aux intempéries. Les couleurs à haute visibilité sont essentielles pour rendre le système bien reconnaissable, surtout dans des contextes publics ou professionnels.

- Permet : une délimitation sûre en environnements extérieurs.
- Sangle : en polyester résistant et anti-déchirure.
- Haute visibilité : grâce aux coloris disponibles.
- Montage : simple avec accessoires inclus.
- Libération : automatique en cas d'urgence pour plus de sécurité.

Mini-guide d'achat : Lorsque vous devez choisir un enrouleur mural pour extérieur, considérez la longueur de la sangle en fonction de la zone à délimiter, la résistance des matériaux comme l'acier et le polyester, ainsi que la présence de systèmes de sécurité tels que le frein et la libération anti-panique.

Les couleurs à haute visibilité sont essentielles pour rendre le système bien reconnaissable, surtout dans des contextes publics ou professionnels.

Enfin, vérifiez toujours que l'installation soit simple et que les accessoires soient inclus, pour un montage rapide et sans complications.

Enrouleur mural extérieur 10 m, sangle rétractable rouge blanc, H972_111 délimiteur professionnel, enrouleur anti-panique pour chantiers, système de sécurité pour espaces publics, sangle anti-déchirure extérieur, enrouleur mural pour mobilier urbain.

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Avantages Mural**
- **Hauteur en mm** 145.0000

Enrouleur mural pour sangle d'extérieur h972_111



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Enrouleur mural pour
sangle d'extérieur h972_111

Hauteur en mm: 399 mm