

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





# Fauteuil de dialyse h528 33

Fauteuil de dialyse, capacité de 200 kg. 3 sections avec réglage électrique en continu, actionné par un interrupteur manuel.

Le fauteuil pour dialyse est conçu pour assurer le confort maximal du patient pendant les heures de thérapie. Il est équipé d'une assise rembourrée (avec un rembourrage d'une épaisseur de 90 mm) pour améliorer le confort et réduire tout inconfort causé par la position maintenue pendant une longue période, ainsi que d'un repose-pieds pour soulager les crampes aux mollets et les accoudoirs. Les accoudoirs sont réglables en hauteur, inclinaison et rotation. Le repose-pieds peut être ajusté en fonction de la taille du patient. Grâce au réglage électrique de l'inclinaison, actionnable par le patient lui-même via un interrupteur manuel à impulsion d'air, il est possible de modifier l'inclinaison du fauteuil (comme illustré dans les images). Le fauteuil ne s'allonge pas complètement. Les accoudoirs se rétractent avec le fauteuil, sans que le patient ait besoin de modifier leur orientation ou leur rotation à chaque changement de position du fauteuil.

#### Caractéristiques techniques :

- 3 sections inclinables
- Structure en acier gris clair RAL 7035
- Assise rembourrée recouverte de similicuir bleu
- Longueur des sections tête/assise/pieds : 800/470/550 mm
  Longueur totale des sections tête/assise/pieds : 1820 mm
- Largeur totale: 880 mm
  Hauteur de l'assise: 580 mm
  Épaisseur du rembourrage: 90 mm
- Capacité de charge : 200 kg
  Réglage de l'inclinaison du fauteuil par moteur électrique à réglage continu, actionné par un interrupteur manuel à impulsion pneumatique (le fauteuil peut varier l'inclinaison mais ne peut pas se mettre en position couchée)
- 230V, 50/60Hz, 3,7Å, 850W, IPX4
- Paire d'accoudoirs réglables et fixables en hauteur, en inclinaison et en sens de rotation
- Paire de pinces de fixation
- Cadre de base avec pieds de nivellement
- Repose-pieds réglable

#### En option:

- Porte-rouleau de papier, composé de deux pièces d'angle et d'une tige de porte-rouleau, longueur de la tige de porte-rouleau 615 mm, Ø 20 x 1 mm, à monter sur le dossier
  Protège-nuque avec sangle
  Set de roues Ø 75 mm (4 roues pivotantes, dont 2 verrouillables)

### **INFORMATIONS**

- Charge 200 Kg
- Fonctionnement électrique
- type hauteur fixé

<sup>\*</sup>Images purement indicatives.



## Fauteuil de dialyse h528\_33



## Fauteuil de dialyse h528\_33

Charge: 200 Kg

Fonctionnement: Elettrico

Type hauteur: fixé