



Grille d'égout en fonte avec cadre carré h638_151

Grille d'égout en fonte sphéroïdale avec couvercle carré. Classe : C250. Dimensions extérieures : 450 x 450 mm.

La grille d'égout en fonte sphéroïdale, fabriquée selon la dernière édition de la norme UNI EN 124, est idéale pour les aires de stationnement, les caniveaux et les pavages en pavés autobloquants. Produite par une entreprise certifiée ISO 9001:2015, cette grille d'égout est conçue pour garantir qualité et sécurité. Sa structure est composée d'un cadre sans lèvre périmétrale externe, de forme carrée aussi bien à la base d'appui qu'au sommet, aligné au niveau de la chaussée. Le produit est doté d'une grille de forme carrée munie d'ouvertures parallèles disposées sur deux rangées ; d'une concavité centrale de 8 mm pour favoriser la pente utile sur l'extrados ; d'un espace central pour d'éventuelles inscriptions ; et de reliefs antidérapants pour assurer la sécurité des usagers.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : 450 x 450 mm
- Hauteur : 80 mm
- Ouverture libre : 400 x 400 mm
- Débit : 6 dm²
- Poids total : 29 kg
- Matériau : fonte sphéroïdale
- Forme du cadre : carré
- Cadre sans lèvre périmétrale externe
- Forme du couvercle : carré
- Classe : C250
- Conforme à la norme UNI EN 124
- Certification ISO 9001:2015
- Charge de rupture > 250 kN
- Repère des dimensions extérieures du cadre exprimées en cm

- Espace pour personnalisation éventuelle
- Grille à haute capacité d'évacuation

*Images purement indicatives

INFORMATIONS

- **Longueur mm** 450.0000
- **Profondeur en mm** 450.0000
- **Hauteur en mm** 80.0000

Grille d'égout en fonte avec cadre carré h638_151

