




Grille d'égout routière avec cadre circulaire h638_149

Grille d'égout en fonte sphéroïdale avec cadre et couvercle circulaires. Classe : D400. Dimensions extérieures : Ø 850 mm.

Grille de drainage en fonte sphéroïdale conforme à la norme UNI EN 124 et certifiée ISO 9001:2015. Sa structure est composée d'un cadre de forme circulaire à la base d'appui et circulaire au sommet, correspondant au niveau du revêtement routier. Le cadre comprend une lèvre périmétrale externe continue munie d'ouvertures oblongues pour l'ancrage dans la fondation ; un plan de pose interne avec joint en élastomère anti-bruit et anti-balancement ; un ergot correctement profilé sur le bord interne pour le blocage du système de fermeture de la grille ; œillets fonctionnels au levage pendant les phases de pose ; un logement de charnière à fond fermé avec système de verrouillage du couvercle en position ouverte. La grille de forme circulaire avec ouvertures en nid d'abeille est équipée d'une ouverture à fond fermé permettant l'utilisation d'un levier pour le déverrouillage et l'ouverture ; d'un système de fermeture automatique réalisé avec une languette basculante profilée, boulonnée au couvercle et munie d'un ressort hélicoïdal à compression ; de reliefs antidérapants ; et d'une appendice conçue pour assurer l'articulation du couvercle au cadre dans le logement de charnière sans compromettre la possibilité d'extraction du couvercle.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : Ø 850 mm
- Hauteur : 100 mm
- Ouverture libre : Ø 610 mm
- Débit : 9 dm²
- Poids total : 57 kg
- Matériau : fonte sphéroïdale
- Surface : plane
- Forme du cadre : circulaire
- Forme du couvercle : circulaire
- Fermeture automatique
- Charnière
- Charnière 90° avec blocage

- Joint d'étanchéité
- Grille à nid d'abeilles
- Reliefs antidérapants et repère des dimensions extérieures du cadre exprimées en cm
- Classe : D400
- Conforme à la norme UNI EN 124
- Certification ISO 9001:2015

*Images purement indicatives

INFORMATIONS

- **Longueur mm** 850.0000
- **Profondeur en mm** 850.0000
- **Hauteur en mm** 100.0000

Grille d'égout routière avec cadre circulaire h638_149

