

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







Armoire blindée de sécurité TVCC h03_34

Armoire blindé pour équipements de vidéosurveillance TVCC. Dimensions : L.60 x P.54 x h.61 cm.

Armoire de sécurité blindée pour équipements de vidéosurveillance, réalisée en tôle d'acier spécial de 3 mm d'épaisseur et de haute qualité. Les portes sont caissonnées avec des charnières internes pouvant s'ouvrir à 93°. Le système de fermeture est une serrure de sécurité à 2 expansions avec 1+1 pênes verticaux de diam. 22. Le système peut être complété par un retardateur d'ouverture (sur demande). La paroi arrière comporte des trous pour le passage des câbles, des grilles d'aération pour une circulation naturelle de l'air et un emplacement pour 2 ventilateurs électriques de 120 mm de diamètre (non inclus). A l'intérieur, les panneaux latéraux sont munis de trous pour l'insertion d'étagères mobiles et de racks fixes de 19" pour 13 unités. De plus, il y a 2 étagères, dont 1 avec un tiroir de dimensions 44 x 39 x h6. La peinture en Gris (RAL 7032) avec une finition texturée est cuite au four, avec des poudres époxy-polyester, après dégraissage et phosphatation à chaud dans un tunnel, et séchée dans un tunnel thermique à une température de 200° C.

Caractéristiques techniques :

• Matériau : acier

• Ouverture des portes à 93°.

• Serrure de sécurité avec 2 expansions avec 1+1 pênes dormants

• Trous pour le passage des câbles

2 étagères dont 1 avec tiroir dim. 44 x 39 x h.6
Dimensions extérieures : L.60 x P.54 x h.61 cm
Dimensions intérieures : L.56.2 x P.48.5 x h.60 cm

• Passage de porte : L.46.5 x h.51.5 cm

• Poids : 70 kg

INFORMATIONS

- Avantages Pour vidéosurveillance et enregistrement
- Largeur en mm 600.0000

^{*}image purement indicative



Armoire blindée de sécurité TVCC h03_34









Armoire blindée de sécurité TVCC h03_34

Largeur en mm: 401 mm Profondeur en mm: 400 mm Hauteur en mm: 399 mm

Tipologia armadiblindati: serratura a chiave