



Ferme-porte aérien Dorma TS93 B/G EN2/5 h0501

Ferme-porte avec guide de coulissement Dorma TS93 pour des vantaux jusqu'à 1250 mm de largeur et adapté pour une utilisation sur des portes coupe-feu. Dimensions : L275 X P53 X H60 mm.

Système de ferme-porte Dorma, polyvalent et élégant, avec activation par came, disponible en version montage côté charnière et montage côté opposé charnière. Il offre une solution architecturale de haute qualité pour toutes les applications projetées :

- Portes jusqu'à 1250 mm/1600 mm de largeur
- Portes à une ou deux vantaux
- Tous les types de montage

La technologie éprouvée de DORMA avec la came en forme de cœur assure une ouverture exceptionnelle.

Le système modulaire permet également de le combiner avec d'autres ferme-portes DORMA à l'aide d'un régulateur de fermeture pour double vantail, ainsi qu'avec de nombreux accessoires mécaniques ou électromécaniques pour portes standard et coupe-feu.

Avantages pour le commerçant/distributeur :

- Sécurité d'exécution élevée grâce à la classification claire des produits
- Modèle de ferme-porte pour applications à un ou deux vantaux

Avantages pour l'installateur/producteur :

- Utilisation universelle du système TS 93 pour tous les types de montage
- Fixation optimale grâce à la plaque de montage avec groupes de trous universels
- Installation simple et rapide

Avantages pour le concepteur/architecte :

- Le design de haute qualité assure la solution idéale pour toutes les applications de conception
- Aspect esthétique harmonieux
- Disponible dans une large gamme de couleurs et de finitions

Pour l'utilisateur :

- Facilité d'utilisation et fermeture totalement contrôlée
- Détecteur de fumée avec indicateur pratique de service et d'entretien
- Fonctions hydrauliques réglables pour une adaptation facile à chaque situation spécifique de la porte.

Caractéristiques techniques :

- Ferme-porte à came
- Montage côté charnière et côté opposé charnière
- 2 vannes de réglage de la fermeture
- 1 vanne de retard dans la fermeture pour faciliter le passage des personnes et des objets
- Force de fermeture réglable EN 2/5
- Amortissement à l'ouverture pour éviter les collisions fortes avec les objets adjacents
- Conforme à la norme EN1154
- Largeur du vantail jusqu'à 1250 mm
- Dimensions : L275 x P53 x H60 mm
- Certifié CE

Variantes TS 93 :

- Montage côté charnière
- Montage côté opposé charnière
- Corps seul
- Glissière sans arrêt
- Glissière avec arrêt

INFORMATIONS

- **Type plan**
- **Hauteur** 6 cm
- **Hauteur en mm** 60.0000
- **Longueur** 27,5 cm
- **Longueur mm** 270.0000
- **Largeur en mm** 0.0000
- **profondeur** 5,3 cm
- **Profondeur en mm** 53.0000



Ferme-porte aérien Dorma TS93 B/G EN2/5 h0501

Type: plan

Hauteur en mm: 399 mm

Longueur mm: 407 mm

Largeur en mm: 401 mm

Profondeur en mm: 400 mm