



Minibar pour hôtel à économie d'énergie 26 L h12920

Mini bar pour hôtels respectueux de l'environnement. Classe énergétique C. Design de dernière génération, extrêmement efficace et silencieux.

Le meilleur choix pour un hôtelier qui veut économiser de l'argent mais ne veut pas revenir au design.

Ce minibar est équipé d'un nouveau groupe frigorifique à compresseur utilisant le gaz réfrigérant haute efficacité R600a, permettant une consommation énergétique de seulement 0,134 kWh par jour. La porte est réversible et peut être habillée. Grilles intérieures injectées et absence de carter à l'arrière. L'intérieur du compartiment réfrigéré comprend des balconnets.

Pour ces raisons, il consomme 79% d'énergie en moins que les meilleurs frigobars à absorption disponibles sur le marché, il est donc écologique et en même temps garantit une économie considérable.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L 400 x P 425 x H 555 mm
- Capacité brute : 35 L
- Volume net : 26 L
- Technologie de refroidissement : par compression
- Couleur : noir

- Tension d'entrée : 230 V – 50 Hz
- Niveau sonore : 38 dB
- Poids brut : 18,9 kg
- Poids net : 17,3 kg
- Classe d'efficacité énergétique : C
- Gaz réfrigérant : R600a
- Type de porte : réversible, habillable
- Certification : CE
- Consommation énergétique : 0,134 kWh/24h
- Puissance absorbée : 58 W
- Type d'installation : encastrable ou en pose libre

Option :

- Télécommande – mode minuterie

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Capacité** 35 L
- **Porte frigo** à panneaux, pleine
- **classe énergétique** C
- **Fonctionnement** à compression
- **Hauteur** 55,5 cm
- **Hauteur en mm** 550.0000
- **largeur** 40 cm
- **Largeur en mm** 390.0000
- **profondeur** 42,5 cm
- **Profondeur en mm** 410.0000
- **AVANTAGES** économiseur d'énergie

Minibar pour hôtel à économie d'énergie 26 L h12920



HOLITY.COM

HOLITY.COM

HOLITY.COM



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Minibar pour hôtel à économie d'énergie 26 L h12920

Capacité: 35 lt

Classe énergétique: C

Fonctionnement: compression

Hauteur en mm: 399 mm

Largeur en mm: 401 mm

Profondeur en mm: 400 mm

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR