



Minibar vitrine pour hôtel à économie d'énergie 40 litres h12923

Frigobar pour hôtel avec volume net de 32 litres, à économie d'énergie avec porte vitrée. Design de nouvelle génération. Classe énergétique E

Frigobar avec porte vitrée, idéal pour présenter les produits aux clients, les incitant à l'achat tout en permettant des économies d'énergie en évitant les ouvertures fréquentes de la porte.

Ce minibar utilise une nouvelle unité de réfrigération à compresseur et un gaz réfrigérant à haute efficacité R600a, permettant une consommation d'énergie de 0,214 kWh par jour. Modèle à faible consommation avec classe d'efficacité énergétique E. Porte en verre réversible.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 400 x P. 480 x H. 555 mm
- Capacité brute : 40 L
- Volume net : 32 L
- Technologie de refroidissement : à compresseur
- Couleur : noir
- Tension d'entrée : 230 V - 50 Hz
- Niveau sonore : 38 dB

- Poids brut : 24,4 kg
- Poids net : 22,8 kg
- Classe d'efficacité énergétique : E
- Gaz réfrigérant : R600a
- Type de porte : porte vitrée réversible
- Certification : CE
- Consommation : 0,214 kWh/24h
- Puissance absorbée : 58 W
- Type d'installation : encastrable ou pose libre

En option

- télécommande

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Capacité** 40 L
- **Porte frigo** vitrée
- **classe énergétique** E
- **Fonctionnement** à compression
- **Hauteur** 55,5 cm
- **Hauteur en mm** 550.0000
- **largeur** 40 cm
- **Largeur en mm** 400.0000
- **profondeur** 48 cm
- **Profondeur en mm** 470.0000
- **AVANTAGES** économiseur d'énergie, Mini-bar vitrine

Minibar vitrine pour hôtel à économie d'énergie 40 litres h12923



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Minibar vitrine pour hôtel à économie d'énergie 40 litres h12923

Capacité: 40 lt

Classe énergétique: E

Fonctionnement: compression

Hauteur en mm: 399 mm

Largeur en mm: 401 mm

Profondeur en mm: 400 mm

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR