



Minibar encastrable pour chambre d'hôtel h129_66

Minibar thermoélectrique idéal pour les hôtels. Dimensions : L. 55 x P. 47,5 x H. 42 cm. Encastrable. Classe énergétique : G. Puissance : 55 W.

Mini-bar idéal pour les hôtels, maisons de vacances, B&B. Le mini-bar présente un design innovant et élégant participant à l'esthétique de tout environnement. Le frigo-bar thermoélectrique est doté d'un système à tiroir facilitant l'accès aux produits et à son utilisation. De plus, ce produit est complètement silencieux.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 550 x P. 475 x H. 420 mm
- Volume net : 37 litres
- Tension d'entrée : 230 V - 50/60 Hz
- Poids net : 17,5 kg
- Poids brut : 18,5 kg
- Technologie de refroidissement : thermoélectrique
- Installation : encastrable
- Couleur : noir
- Consommation : 0,501 kWh/24h
- Puissance absorbée : 55 W
- Classe d'efficacité énergétique : G
- Gaz réfrigérant : R600a
- Type de porte : porte habillable

● Certification : CE

*Images purement indicatives

INFORMATIONS

- Capacité 37 L
- Porte frigo à panneaux
- classe énergétique G
- Fonctionnement thermoélectrique
- Hauteur en mm 420.0000
- Largeur en mm 550.0000
- Profondeur en mm 475.0000
- AVANTAGES Design, Tiroir

HOLITY.COM

Minibar encastrable pour chambre d'hôtel h129_66



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Minibar encastrable pour chambre d'hôtel h129_66

Capacité: 37 lt

Classe énergétique: G

Fonctionnement: thermoélectrique

Hauteur en mm: 399 mm

Largeur en mm: 401 mm

Profondeur en mm: 400 mm

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR