



Minibar thermoélectrique 20 litres pour chambre d'hôtel h129_75

Minibar thermoélectrique 20 litres avec porte réversible à panneau, éclairage LED et étagères en aluminium. Classe énergétique : G. Dimensions : L 42 x P 38 x H 44 cm.

Le minibar h129_75 est une solution élégante et fonctionnelle, conçue pour offrir praticité et confort dans les chambres d'hôtel, les bureaux ou les petits espaces de vie. Grâce à sa technologie de refroidissement thermoélectrique, il garantit un fonctionnement totalement silencieux, éliminant toute nuisance sonore pour les occupants.

Avec une capacité de 20 litres et un volume net de 19 litres, ce minibar compact offre un espace bien organisé grâce à ses étagères en aluminium, résistantes et faciles à nettoyer. L'éclairage LED intérieur assure une visibilité optimale, facilitant l'accès au contenu. La porte réversible et panneautable offre une flexibilité totale d'installation, s'adaptant parfaitement à tout style d'ameublement ou configuration.

Le minibar utilise le réfrigérant R600a, écologique et sans ammoniac, respectueux de l'environnement et garantissant une bonne efficacité. Doté d'une classe énergétique G et d'une consommation réduite de 0,331 kWh par jour, il représente un choix durable et économique pour un usage quotidien.

Grâce à son design compact et léger, avec des dimensions de L 42 x P 38 x H 44 cm et un poids net de 10 kg, le minibar h129_75 est facile à installer et parfaitement adapté aux espaces réduits.

Choisissez le minibar h129_75 pour un service discret et fonctionnel. Commandez dès maintenant et offrez à vos invités un confort unique avec un minibar silencieux et compact!

Caractéristiques techniques :

Dimensions: L. 420 x P. 380 x H. 440 mm

Volume net : 19 litres

Capacité : 20 litres

Cauelle printibar Classe énergétique : G petatriente il

êbթង់យ៉ាចំពុម្ម៉ែវាhologie de refroidissement : Thermoélectrique

Odbuærnsbénæs

ிர்ற்கா Gaz réfrigérant : R600a (écologique)

Delişe

Couleur : Noir

qointileemme

èéfaileénentoids net : 10 kg

Géraldosidelee

Montatén Eniesance absorbée : 55 W

Bookkerbeie Pux

patricenonia Consommation: 0,331 kWh/24h

Benaphéssant

Miller Cité Tension d'entrée : 230 V – 50/60 Hz

£entible ●

papatone ertifications : CE, SAA

diduingremental. Intérieur : Étagères en aluminium, éclairage LED intérieur

deambres Porte : Réversible et panneautable pour une intégration parfaite dans le mobilier

bitureise

Ide Mini guide d'achat : Le minibar h129_75 est un choix idéal pour ceux qui recherchent une solution silencieuse, compacte et BaBolyvalente. Parfait pour les chambres d'hôtel, les bureaux ou les espaces de vie, il allie technologie avancée et matériaux de les qualité. La porte réversible et panneautable permet de l'adapter facilement à tout environnement, tandis que sa faible snacks on materiales pour l'utilisateur facilement à tout environnement, tandis que sa faible snacks on materiales pour l'utilisateur écologique en font une option durable.

et les

. Silence absolucionate et pour les rélambres d'inête et les durants combs définancé les ongubants de style en toutes

Efficacité énergétique : faible consommation quotidienne, seulement 0,331 kWh.

Minibar que an all properties and the second panfleautable, minibar écologique R600a, minibar avec éclairage LED et étagères en aluminium. Compact et léger : idéal pour les petits espaces, avec un design élégant et moderne.

*Images purement indicatives FAQ:

INFORMATIONS

- Capacité 20 L
- Porte frigo à panneaux
- classe énergétique G
- Fonctionnement thermoélectrique
- Hauteur en mm 440.0000
- Largeur en mm 420.0000
- Profondeur en mm 380.0000
- AVANTAGES Totalement silencieux



Minibar thermoélectrique 20 litres pour chambre d'hôtel h129_75















Capacité: 20 lt

Classe énergétique: G

Fonctionnement: thermoélectrique

Hauteur en mm: 399 mm Largeur en mm: 401 mm Profondeur en mm: 400 mm COMPARTIMENT CONGÉLATEUF





HOLITY,COM