



Machine à café professionnelle avec indicateur lumineux séparés h13245

Machine à café avec contrôle automatique de la température d'extraction. Chaudière de 1,8 litres en acier inoxydable.
Dimensions : L. 22,5 x P. 52 x H. 35,5 cm.

La machine à café avec contrôle automatique de la température d'extraction est l'alliée parfaite pour obtenir un café impeccable, toujours à la bonne température, en seulement 24 minutes. Grâce à son système avancé à double sonde avec circulation thermosiphonique, elle garantit un équilibre thermique optimal pour chaque type de mélange, en maintenant une température constante pendant tout le processus d'extraction.

Équipée d'une chaudière en acier inoxydable AISI316L de 1,8 litre et d'un réservoir d'eau de 2,5 litres, cette machine assure des performances élevées et fiables. Le double manomètre permet un contrôle précis de la pression, tandis que les buses multidirectionnelles pour la vapeur et l'eau chaude, anti-brûlures, offrent une praticité et une sécurité maximales.

Le design élégant est caractérisé par une carrosserie en acier inoxydable satiné, avec un porte-filtre, des boutons et un levier réalisés en technopolymères noirs résistants et durables. Le tamper fourni, avec une tête en acier inoxydable et une poignée en bois rouge, ajoute une touche de classe à la préparation du café.

Grâce à sa pompe silencieuse, la machine fonctionne de manière extrêmement discrète, tandis que le flux d'eau est optimisé pour extraire chaque nuance d'arôme et de goût, s'adaptant à différentes torrifications et types de café.

Parfaite pour les amateurs de café moulu, cette machine est conçue pour ceux qui souhaitent un espresso parfait, sans longues

attentes entre les tasses, et avec la garantie d'une expérience de dégustation toujours au plus haut niveau.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 22,5 x P. 52 x H. 35,5 cm
- Poids : 18,5 kg
- Réservoir : 2,5 L
- Chaudière de 1,8 L avec échangeur de chaleur en acier inoxydable AISI316L
- Système breveté HX à double sonde avec circulation thermosiphonique
- Pompe silencieuse
- Bouton de sélection de température (Warm - Hot - Extra hot)
- Bouton de sélection du mode d'utilisation (Xmode coffee ou Xmode steam)
- Steam boost
- Fonction stand-by
- Robinets professionnels à fermeture par ressort
- Voyant LED indiquant le chauffage ou la disponibilité de la machine
- Voyant LED indiquant l'absence d'eau dans le réservoir ou réservoir manquant
- Mode "Reserve" activé
- Interrupteur I/O en acier inoxydable rétroéclairé
- Double manomètre pour la pression de la pompe/pression vapeur
- Carrosserie en acier inoxydable satiné avec chauffe-tasses et bac avec grille en fil
- Porte-filtre, boutons et levier en technopolymères noirs
- Buses vapeur et eau chaude multidirectionnelles et anti-brûlures
- Hauteur adaptée pour des tasses "mug"
- Alimentation : 230 V 50 Hz
- Fonctionnement : café moulu
- Fabriqué en Italie

Inclus :

- Porte-filtre 2 voies
- Filtre 1 dose (9-11 g)
- Filtre 2 doses (14-18 g)
- Filtre 2 doses (18-21 g)
- Filtre aveugle
- Tamper en acier inoxydable avec poignée en bois rouge
- Cuillère pour café moulu
- Rehausseur pour tasses
- Filtre adoucisseur de 35 L
- Kit de premier nettoyage
- Brosse avec poils en nylon

*Images à titre indicatif uniquement.

INFORMATIONS

- **Hauteur** 35,5 cm
- **largeur** 22,5 cm
- **profondeur** 52 cm
- **puissance** 1400 W
- **Fonctionnement** avec café moulu



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Machine à café professionnelle avec indicateur lumineux séparés h13245

Hauteur: 35,5 cm

Largeur: 22,5 cm

Profondeur: 52 cm

Puissance: 1400 W

Fonctionnement: café moulu