



Banc en acier galvanisé avec dossier h14003

Banc pour mobilier urbain en acier galvanisé couleur aluminium brillant.

Longueur : 200 cm. Fabriqué en Italie.

Banc d'extérieur pour les espaces publics idéal pour les centres commerciaux, les cours d'immeubles et le mobilier urbain. Avec ses formes douces et égayées, il offre d'agréables moments de détente aux habitants. Les personnes désireuses de profiter du paysage environnant et se détendre sur une assise confortable, épousant la forme du corps doivent absolument choisir ce banc.

Structure:

- Les deux supports sont caractérisés par la présence de fente et décorations décoratives sur le gabarit extérieur. Deux supports, de forme arqués, est constitués d'un double gabarit en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 60/10 obtenus par découpe au laser. Chaque support est muni à sa base d'une plaque en tôle galvanisée
- Corps d'assise-dossier réalisé avec 32 profils en tube rond en acier galvanisé de diamètre 20 x 1,5 mm avec embouts en PVC à tête sphérique. Les profils sont soudés sur des formes spéciales, en tôle d'acier galvanisé épaisseur 60 / 10, avec à l'intérieur une aération esthétique. Afin d'assurer une assise confortable, la coque et les gabarits sur lesquels les profils sont soudés sont spécialement étudiés pour offrir à l'utilisateur une ergonomie maximale.

Traitements anticorrosion et finition:

- afin de conférer une protection adéquate contre les agents atmosphériques, ce produit a été soumis à une première couche de peinture composé d'un anticorrosif en poudre thermodurcissable à base de résines époxy avec des pigments spéciaux.

Première cuisson (anticorrosion):

- le produit manufacturé traité avec la couche anticorrosion est soumis à une première cuisson au four d'une durée de 15 minutes à la température de 180°C. À ce stade, l'anticorrosion polymérise, formant une épaisseur de revêtement d'environ 60 microns.

Peinture:

- le produit est soumis à un cycle final de revêtement par poudre thermodurcissable à base de résines de polyester de couleur "aluminium brillant". La peinture est réalisée avec un équipement de pulvérisation électrostatique, qui permet à la poudre de se déposer uniformément sur les pièces, formant une épaisseur minimale de 60 mms.

Cuisson finale:

- l'article peint est soumis à une cuisson finale au four d'une durée d'20 minutes à la température de 160°C.

Fixation:

- les supports sont équipés de plaques munies de trous pour l'ancrage au sol par des tire-fonds et des chevilles à expansion; la visserie extérieure présente sur la structure est protégée par des bouchons en PVC à pression
- le banc est fourni en kit d'assemblage, vis en acier inoxydable et instructions de montage


Caractéristiques techniques:

- Longueur : 200 cm
- Profondeur : 70 cm
- Hauteur totale : 80 cm
- Hauteur assise : 40 cm
- Poids : environ 66 kg

*Le banc est entièrement fourni dans la couleur "Aluminium Brillant", tant pour l'assise que pour les supports. Dans l'image, les supports apparaissent d'une couleur différente uniquement en raison d'un effet d'occlusion ambiante de l'image elle-même.

INFORMATIONS

- **Hauteur** 80 cm
- **profondeur** 70 cm
- **Profondeur en mm** 700.0000
- **Largeur en mm** 2000.0000
- **Hauteur en mm** 800.0000
- **Materiau** metal



• lunghezza cm. 200 – peso kg. 66.

Banc en acier galvanisé avec dossier h14003

Profondeur en mm: 400 mm

Largeur en mm: 401 mm

Hauteur en mm: 399 mm