



Poubelle en acier pour le mobilier urbain 50L h140106

Poubelle pour la collecte des déchets municipaux en acier galvanisé orné d'une frise décorative. Couleur canon fusil. Fixation à enterrer.

Poubelle de forme cylindrique pour la collecte des déchets en tôle galvanisée avec trois zones pleines et deux composées de trous. Le vidage est réalisé en retirant la vis à six pans qui permet le basculement frontal du panier.

Support de fixation

- colonne en tube rond d'acier galvanisé de diamètre 60 x 2 mm avec bouchon d'extrémité en PVC à tête sphérique
- bras pour le soutien du panier avec élément décoratif en fer plat galvanisé

Corbeille

- de forme cylindrique réalisé en tôle galvanisée d'épaisseur 10/10 avec trois zones pleines et et deux composées de trous circulaires de 8 mm
- partie supérieure avec rebord afin d'éviter toute coupure
- fond en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 15/10 avec des trous pour l'évacuation des eaux pluviales

Traitement et finitions

- Pré-traitement: Avant d'être peint, le produit est pré-traité lors d'un lavage par pulvérisation de liquides dégraissants. Le produit est ensuite séché pendant 15 minutes dans le séchoir.
- Traitement anticorrosif: le produit est soumis à un premier cycle de peinture composé d'une couche anticorrosive de poudre thermodurcissable à base de résines époxy avec des pigments spéciaux ayant pour objectif de lui conférer une protection adéquate contre les agents atmosphériques,
- Première cuisson (anticorrosion): le produit est soumis à une première cuisson au four durant 15 minutes à 180°C. À ce stade, la couche anticorrosive polymérise, formant une épaisseur de revêtement d'environ 60 microns.
- Peinture: le produit manufacturé est soumis à un cycle final de revêtement par poudre thermodurcissable à base de résines de polyester. Le revêtement est effectué avec un équipement de pulvérisation électrostatique, qui permet à la poudre de se déposer uniformément sur les pièces, formant une épaisseur minimale de 60 microns
- Cuisson finale : l'objet peint est soumis à une cuisson finale au four durant 20 minutes à la température de 160°C

Fixation

- enfouissement du montant dans le sol
- le panier est fourni avec un kit d'assemblage et de vis en acier inoxydable

Fixation

- enfouissement du montant dans le sol
- le panier est livré en kit de montage


Dimensions

- hauteur hors-sol 110 cms
- partie à enterrer 20 cms
- diamètre du panier 31 cms
- hauteur du panier 51,5 cms
- profondeur : 43 cm
- capacité 35 L
- poids 10 kgs

INFORMATIONS

- **Capacité** 35 L
- **fixage** avec poteau

Poubelle en acier pour le mobilier urbain 50L h140106



Poubelle en acier pour le mobilier urbain 50L h140106

Capacité: 35 lt