



## Poubelle double pour extérieur h140115

Poubelle double pour la collecte des déchets municipaux. Couleur RAL canon de fusil. Capacité 60L. Produit italien.

Poubelle double de forme conique avec structure en métal galvanisée, et avec des trous circulaires dans la partie supérieure ainsi qu'un couvercle avec bras de renfort.

### Support de fixation

- en tube rond en acier galvanisé de diamètre 76 x 2 mm avec bouchon semi-sphérique en acier galvanisé au sommet
- couvercle en forme de feuilles avec support de renforcement en tôle d'acier galvanisée épaisseur 40/10
- bras profilé pour le support du panier en tôle d'acier galvanisée

### Deux corbeilles

- de forme conique en tôle galvanisée épaisseur 10/10 avec trous circulaires dans la partie supérieure
- le rebord est réalisé d'un tube rond galvanisé de 20 x 1,5 mm
- fond en tôle d'acier galvanisé avec des trous pour l'évacuation des eaux pluviales

### Vidage

- desserrage de la vis et basculement frontale de la poubelle

### Traitement et finitions

- Pré-traitement: Avant d'être peint, le produit est pré-traité lors d'un lavage par pulvérisation de liquides dégraissants. Le produit est ensuite séché pendant 15 minutes dans le séchoir.
- Traitement anticorrosif: le produit est soumis à un premier cycle de peinture composé d'une couche anticorrosive de poudre thermodurcissable à base de résines époxy avec des pigments spéciaux ayant pour objectif de lui conférer une protection adéquate contre les agents atmosphériques,
- Première cuisson (anticorrosion): le produit est soumis à une première cuisson au four durant 15 minutes à 180°C. À ce stade, la couche anticorrosive polymérise, formant une épaisseur de revêtement d'environ 60 microns.
- Peinture: le produit manufacturé est soumis à un cycle final de revêtement par poudre thermodurcissable à base de résines de polyester. Le revêtement est effectué avec un équipement de pulvérisation électrostatique, qui permet à la poudre de se déposer uniformément sur les pièces, formant une épaisseur minimale de 60 microns

- Cuisson finale : l'objet peint est soumis à une cuisson finale au four durant 20 minutes à la température de 160°C

#### Fixation

- enfouissement du montant dans le sol
- le panier est fourni avec un kit d'assemblage et de vis en acier inoxydable

#### Dimensions

- hauteur hors sol 120 cms
- partie à enterrer 20 cms
- diamètre partie supérieure 36 cms
- hauteur du panier 45 cms
- largeur totale 90 cms
- profondeur 36,5 cms
- capacité 60 L
- poids 26 kgs


## INFORMATIONS

- **Capacité** 60 L
- **fixage** avec poteau

## Poubelle double pour extérieur h140115



HOLITY.COM



### Poubelle double pour extérieur h140115

Capacité: 60 lt