



Abri d'attente pour le bus avec banc h140205

Abris pour les passagers en attente aux arrêts de bus. Gouttière. Structure en acier galvanisé. Couverture en polycarbonate. Longueur : 227 cm

L'abris urbain est idéal pour être placé à proximité des écoles, des parcs et des centres sportifs avec un banc adapté aux enfants.

La structure se compose de deux montants arrière en tube rond d'acier galvanisé avec à la base, une plaque en tôle galvanisée, avec des trous pour l'ancrage au sol et deux panneaux latéraux en tôle galvanisée dans la partie supérieure, avec des trous décoratifs sculptés. Les cintres sont reliés et solidaires entre eux par un châssis en profilés d'acier galvanisé.

Le couvercle en polycarbonate alvéolaire de type mat soutenu par des profiles incurvés en acier galvanisé et avec gouttière à l'arrière, pour la collecte et le rejet des eaux pluviales.

La structure est d'abord traitée par pulvérisation de liquide dégraissant puis séchée pendant 15 minutes. Le produit est ensuite soumis à un cycle de peinture à base d'une poudre thermodurcissable anticorrosion composé de résines époxy avec des pigments spéciaux pour le protéger des agents atmosphériques.

Ancrage au sol au moyen de 12 tire-fonds de tête hexagonale et de chevilles en nylon à expansion. L'auvent et le banc sont équipés d'un kit d'assemblage composé de vis en acier inoxydable et d'instructions de montage.

Dimensions

Abris

- Hauteur totale : 228 cm
- Profondeur à la base : 66 cm
- Profondeur totale : 123 cm

- Longueur totale : 227 cm
- Surface de couverture mq : 2,49


Banc

- Hauteur assise : 40 cm
- Longueur : 200 cm

INFORMATIONS

- **Hauteur** 228 cm
- **Longueur** 227 cm
- **profondeur** 123 cm
- **Matériau** métal
- **Type** avec Gouttière

Abri d'attente pour le bus avec banc h140205



Abri d'attente pour le bus avec banc h140205

Hauteur: 228 cm

Longueur: 227 cm

Profondeur: 123 cm

Matériau: métal

Type: Con gronda