



Abri de bus d'attente avec banc h140211

Abri pour arrêt de bus avec parois latérales. Structure et banc en acier galvanisé. Couverture en polycarbonate alvéolaire de type mat. Longueur 319 cm.

Abris en métal avec parois latérales, idéal pour l'attente des transports en commun.

La structure est composée de deux structures porteuses verticales avec des arcades supérieures en tôle galvanisée, obtenues par découpe à technologie laser. Chacune des structures intègre des aérations de formes elliptiques et circulaires. Deux plaques de forme ellipsoïdale, réalisées en tôle galvanisée et pourvues de trous circulaires pour la fixation, une fixation relie les plaques aux structures verticales, soudées entre elles de plaques triangulaires.

La paroi de fond est constituée d'un châssis périmétrique en profilé angulaire d'acier galvanisé et polycarbonate alvéolaire de type transparent.

Les parois latérales sont constituées d'un cadre périmétrique en profilé angulaire. Polycarbonate alvéolaire de type transparent soutenu par des profilés en tube rectangulaire en acier galvanisé. Montant vertical avant en tube rond en acier galvanisé avec bride à la base.

Couvercle en polycarbonate alvéolaire de type mat soutenu par des profilés en tube rectangulaire en acier galvanisé, gouttière, à l'arrière, pour la collecte et le rejet des eaux pluviales.

Banc réalisé avec deux supports en tôle galvanisée obtenus par découpe à la technologie laser, les deux supports sont caractérisés par la présence de vidanges décoratifs. Deux plaques de base, soudées aux supports, en tôle galvanisée, les deux plaques sont pourvues de trous circulaires pour la fixation au sol. Assise composée de douze profils en tube rond en acier avec bouchons d'extrémité en PVC à tête sphérique et dossier à neuf profils en tube rond en acier avec bouchons d'extrémité en PVC à tête sphérique.

La structure d'acier galvanisé a été peinte au moyen de poudres thermodurcissables lors d'une cuisson au four, d'offrir une plus grande longévité au produit.

L'abri et le banc sont fournis avec un kit d'assemblage, vis en acier inoxydable et les instructions de montage.

Caractéristiques techniques

- Hauteur totale 245 cm
- Profondeur de base 157 cm
- Profondeur totale 204 cm

- Largeur totale 319 cm
- Surface de couverture 6 m².
- Traitement anticorrosif

Banc


- Hauteur de l'assise 40 cm
- Largeur 150 cm

L'auvent est disponible en différentes couleurs

INFORMATIONS

- **Hauteur** 245 cm
- **Longueur** 319 cm
- **profondeur** 319 cm
- **Matériau** tôle
- **Type** avec Gouttière

Abri de bus d'attente avec banc h140211



HOLITY.COM

Abri de bus d'attente avec banc h140211

Hauteur: 245 cm
Longueur: 319 cm
Profondeur: 319 cm
Matériau: feuille
Typologie: Con gronda

