



Poteau de balisage à sangle h16208

Poteau de guidage en aluminium profilé avec base en fonte. sangle de 3,7 m, disponible en différentes couleurs.

Colonne de tension en aluminium profilé idéale pour délimiter les zones d'attente et les zones réservées.

Le tube est en aluminium continu, sans encoche, pour une résistance et une fiabilité supérieures. Le système d'enroulement est équipé d'un mécanisme de rétraction automatique avec frein intégré. La sécurité terminale de la bande est en plastique incassable. Le mécanisme d'enroulement de la bande étant logé à l'intérieur de la colonne, la bande est protégée de la saleté, de la poussière et de l'usure.

La colonne est à 4 voies : une bande en extraction et trois portes en fixation. Il est donc possible d'ajouter jusqu'à trois bandes

sur le même poste.

Le poteau mobile est flexible et facile à installer ; il comprend une base en fonte caoutchoutée pour protéger le sol des rayures et des dommages éventuels. Le montage est simplifié par la présence d'un levier (aucun outil n'est nécessaire).

Caractéristiques techniques :

- Longueur de la bande : 3,70 m
- Largeur de la bande : 5 cm
- Poids total : environ 13 kg
- Poids de la base : environ 9 kg
- Couleurs de la bande : bleu, bleu marine, bleu foncé, vert, olive, marron, orange, rouge, bordeaux, jaune néon, gris, noir, rayures rouge et blanc, rayures noir et jaune.
- Finition du poteau : chrome poli, satiné, noir, bleu, rouge, blanc, anthracite.
- Matériau du tube : aluminium
- Matériau de la plaque : acier
- Matériau de la base : fonte (caoutchoutée)
- Utilisation extérieure : oui

Sur demande, le produit est disponible avec une bande de 10 cm de large et les fixations suivantes :

- Poteau permanent : la plaque de base du poteau est fixée directement au sol à l'aide de vis.
- Poteau amovible : le poteau peut être facilement inséré dans la surface de montage. Lorsque le poteau n'est pas utilisé, une plaque de recouvrement dissimule le trou dans le sol.
- Poteau magnétique : le poteau est équipé d'une base magnétique qui se fixe à la plaque en acier inoxydable.

INFORMATIONS

- **garantie** 1 an
- **Avantages** A colonne, Connexion à 4 voies, Personnalisable, Pour extérieur , Pour grands espaces
- **Hauteur** 100 cm
- **Hauteur en mm** 1000.0000
- **Longueur de la sangle** 3,7 m
- **fixation** mobile

Poteau de balisage à sangle h16208

