



Poteau de guidage mobile en plastique h16209

Colonne de délimitation à sangle en plastique avec base en caoutchouc solide. Produit disponible en différentes couleurs pour la sangle et finitions pour la colonne. Longueur de la sangle : 3,7 mètres.

Poteau de guidage idéal pour délimiter les zones extérieures telles que les parkings et les zones interdites.

Le système de l'enrouleur de ruban est équipé d'un mécanisme de rétraction automatique avec frein intégré. Le crochet de sécurité du ruban est en plastique incassable. Le mécanisme d'enroulement de la bande étant logé à l'intérieur de la colonne, la bande est protégée de la saleté, de la poussière et de l'usure.

La colonne est à 4 voies : une courroie en extraction et trois portes en fixation. Il est ainsi possible d'ajouter jusqu'à 3 rubans sur le même poste.

Le poteau à ruban est équipé d'un tube en plastique et d'une solide base en caoutchouc. Les matériaux utilisés sont résistants aux intempéries telles que la pluie, la grêle et la neige.

Caractéristiques techniques :

- Longueur du ruban : 3,70 m
- Largeur du ruban : 5 cm

- Poids total (poteau avec base en caoutchouc) : environ 8 kg
- Matériau du tube : plastique
- Matériau de la base : plastique/caoutchouc solide
- Utilisation en extérieur : oui
- Base en caoutchouc solide : environ 7 kg

Sur demande, disponible avec


- Base remplissable à l'eau : environ 8,5 kg

Il est possible de demander que le ruban soit imprimé individuellement aux couleurs de l'entreprise, avec votre logo ou des consignes de sécurité.

INFORMATIONS

- **garantie** 1 an
- **Avantages** A colonne, Connexion à 4 voies, Personnalisable, Pour extérieur , Pour grands espaces
- **Hauteur** 97 cm
- **Hauteur en mm** 970.0000
- **Longueur de la sangle** 3,7 m
- **fixation** mobile

Poteau de guidage mobile en plastique h16209



Rosso

Giallo

