



## Poteau guidage mobile de design h16210

Colonne de délimitation au design moderne. Tube rond en acier avec base en fonte. Sangle de 2,30 m et largeur de 5 cm.

Barre de démarcation mobile en acier ou en acier inoxydable, idéale pour délimiter les zones d'attente et les zones réservées.

Le système d'enroulement de la bande est équipé d'un mécanisme de rétraction automatique avec frein intégré. La sécurité

terminale de la bande est en plastique incassable. Le mécanisme d'enroulement de la bande étant logé à l'intérieur de la colonne, la bande est protégée de la saleté, de la poussière et de l'usure.

La colonne est à 4 voies : une bande en extraction et trois portes en fixation. Il est donc possible d'ajouter jusqu'à trois bandes sur le même poste.

Le poteau mobile est flexible et facile à installer ; il comprend une base en fonte caoutchoutée pour protéger le sol des rayures et des dommages éventuels. Le montage est simplifié par la présence d'un levier.

Le produit est disponible en différentes finitions : noir, acier inoxydable poli, acier inoxydable satiné, laiton et chrome poli.

Caractéristiques techniques :

- Longueur de la bande : 2,30 m
- Largeur du ruban : 5 cm
- Poids total : environ 12 kg
- Poids de la base : environ 9 kg
- Matériau du tube : acier ou acier inoxydable
- Matériau de la base : fonte (caoutchoutée)

Sur demande, le produit est disponible avec les fixations suivantes :

- Poteau permanent : la plaque de base du poteau est boulonnée directement au sol.
- Poteau amovible : le poteau peut être facilement inséré dans la surface de montage. Lorsque le poteau n'est pas utilisé, une plaque de recouvrement dissimule le trou dans le sol.
- Poteau magnétique : le poteau est équipé d'une base magnétique qui se fixe à la plaque en acier inoxydable.

## INFORMATIONS

- **garantie** 1 an
- **Avantages** A colonne, Connexion à 4 voies, Personnalisable, Pour extérieur
- **Hauteur** 100 cm
- **Hauteur en mm** 1000.0000
- **Longueur de la sangle** 2,30 m
- **fixation** mobile

## Poteau guidage mobile de design h16210

