



Poteau à double sangle h16216

Colonne mobile en aluminium profilé avec double sangle. Longueur des sangles : 3,70 m. Structure en aluminium avec une base en fonte caoutchoutée.

Poteau de guide file mobile à double sangle en aluminium profilé, idéal pour délimiter les zones d'attente et les zones restreintes.

Pour plus de sécurité, ce poteau est équipé de deux ceintures extractibles positionnées en quinconce afin d'empêcher même les enfants d'accéder à la zone.

Afin de permettre une flexibilité totale et de mieux gérer les flux soudains de personnes, ce poteau est doté d'un système de connexion à 4 voies, composé d'une porte d'extraction des ceintures et de 3 portes d'accrochage.

Le poteau mobile est flexible et facile à installer ; il comprend une base en fonte caoutchoutée qui protège le sol des rayures et des dommages éventuels.

Le montage est simplifié par la présence d'un levier.

Le produit est disponible en différentes finitions : noir, anthracite, blanc, rouge, bleu, chrome satiné et chrome poli.

Caractéristiques techniques :

- Longueur de la bande : 2 x 3,70 m
- Largeur de la bande : 50 mm



- Couleur du ruban : disponible en plusieurs couleurs
- Poids total : environ 13 kg
- Poids de la base : environ 9 kg
- Matériau du tube : aluminium
- Matériau de la base : fonte caoutchoutée

La bande est disponible en plusieurs couleurs et peut également être personnalisée avec le logo et le texte de l'entreprise sur demande.

INFORMATIONS

- **Avantages** A colonne, Connexion à 4 voies, Double sangle, Personnalisable, Pour extérieur , Pour grands espaces
- **Hauteur** 100 cm
- **Hauteur en mm** 1000.0000
- **Longueur de la sangle** 3,7 m
- **fixation** mobile

Poteau à double sangle h16216



Poteau à double sangle h16216

Hauteur en mm: 399 mm
 Lunghezza nastro: 3,7 mt
 Fixation: mobile