Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Sèche-mains électrique à air pulsé h20_192

Sèche-mains électrique à air compact. Sèche-mains ultra rapide avec séchage parfait en 12-15 secondes

Sèche-mains électriques à air, conçus pour offrir un séchage efficace et ultra-rapide en seulement 12-15 secondes. Le sèche-mains intègre un moteur à balais de 1100 W et un corps chauffant réglable manuellement de 350 W. La présence d'une lampe UV antibactérienne, placée à proximité du bac de vidange, assure de meilleures normes d'hygiène. Design ultra compact : avec des dimensions extrêmement réduites, ils donnent une plus grande flexibilité d'installation, même dans des pièces peu spacieuses ou soumises à des contraintes architecturales. Régulation de l'air chaud/froid, la température du flux d'air est réglable manuellement via un bouton ON/OFF. Cela permet d'optimiser la consommation pendant l'été et d'améliorer le confort de séchage pendant la période hivernale. Grâce à la présence d'une lampe UV, installée à proximité du réservoir de vidange, le séchoir électrique utilise l'irradiation aux rayons ultraviolets pour prévenir l'apparition de charges bactériennes. incorpore un bac de récupération avec fonction "trop plein" qui capture l'eau de séchage. Le réservoir est amovible, facile à vider et à nettoyer, pour éviter la formation de moisissures et de mauvaises odeurs. Nous recommandons l'utilisation du filtre HEPA qui purifie l'air en phase d'aspiration en éliminant jusqu'à 97,66% des microparticules de poussière, pollen et bactéries présentes avant le processus de séchage.

Caractéristiques techniques:

- Matériau : ABS
- Couleur : Noir
- Dimensions : L.296xP.164xh.564 mm
- Certification CE
- Moteur AC à balais
- Puissance nominale : 1450 W
- Puissance moteur : 1100 W
- Puissance résistance : 350 W
- Tension : 220-240 V

- Fréquence : 50-60 Hz
- Isolation électrique classe II
- Activation automatique par des capteurs infrarouges

*image purement indicative

INFORMATIONS

- **fonctionnement** photocellule
- **Punti di forza** i meno rumorosi, les écologistes
- **tipologia** verticali
- **Matériau** abs
- **puissance** 1450 W
- **Tempo di asciugatura** 15 sec

Sèche-mains électrique à air pulsé h20_192

Sèche-mains électrique à air pulsé h20_192

Fonctionnement: a fotocellula
Matériau: abs
Puissance: 1450 W
Potenza in watt: 471
Prodondeur mm: 400 mm
Largeur mm: 401 mm
Hauteur mm: 399 mm
Tempo di asciugatura: 15 sec